

2021-08-31

Min Wordpress sida

Slutdokumentation



Jenny Nodén

Webbutveckling 1 – Uppdrag 4 och 5

Innehållsförteckning

Inledning	4
Konstruktion av en tillgänglig webbsajt.....	4
Logga in i WordPress	4
Skapa inlägg.....	6
Skapa sidor	10
Lägga till filer.....	17
Kontaktformulär.....	20
Hemsidans uppbyggnad.....	26
index.php	28
header.php.....	29
footer.php	30
sidebar.php	30
functions.php	31
page.php	33
searchpage.php.....	33
style.css	34
print.css	43
screenshot.png.....	44
Designen.....	45
Flytta Wordpress från lokalserver till en webbsajt.....	46
Exportera Wordpress	49
Importera Wordpress.....	50
Installera tillägget WordPress Importer.....	50
Importera	52
Ladda upp ett tema	53
Ladda upp /wp-content/uploads mappen	56
Tillgänglighet.....	58
Övriga kommentarer	64
Testning och kvalitetssäkring	65
Validering	65
Validering via URL	66
Första sidan	66
Varning nummer 1.....	67
Varning nummer 2-4	68
Varning nummer 5.....	69
Fel nummer 1	69
Om mig.....	71
Varning nummer 1.....	72
Fel nummer 1 och 2.....	73
Varning nummer 2.....	74

Etik och integritet.....	76
Varning nummer 1 och 2.....	76
Internets historia – 1960-talet.....	78
Varning nummer 1.....	78
Internets historia – 1970-talet.....	79
Varning nummer 1.....	79
Internets historia – 1980-talet.....	80
Varning nummer 1.....	80
Internets historia – 1990-talet.....	81
Varning nummer 1.....	81
Internets historia – 2000-talet.....	82
Varning nummer 1.....	82
Varning nummer 2.....	82
Internets historia – 2010-talet.....	83
Varning nummer 1.....	83
Internets historia – Källor.....	84
Varning nummer 1.....	84
Internets samhällspåverkan.....	85
Varning nummer 1.....	85
Webbtekniker.....	86
Fel nummer 1.....	86
Kontakta mig.....	87
Varning nummer 1.....	87
Fel nummer 1-3.....	88
Tack sidan.....	90
Validering av CSS.....	91
style.css.....	91
Fel nummer 1.....	92
Fel nummer 2.....	93
Fel nummer 3.....	94
Varning nummer 1-8.....	95
print.css.....	96
Testa länkar.....	97
Prestanda och snabb överföring.....	99
Optimera bilderna.....	100
WP Smushit.....	100
Optimera koden.....	110
Autooptimize.....	110
Optimera JavaScript kod.....	112
Optimera CSS-kod.....	113
Optimera HTML-kod.....	113
Övriga alternativ.....	114
Cross browser test.....	115
Edge.....	116
Chrome.....	117
Firefox.....	118
Safari.....	119
Hur ser sidan ut på olika plattformar.....	120
Mobilen.....	122
Stående.....	122
Liggande.....	123
Surfplattan.....	123
Stående.....	124

Liggande	125
Testar tillgängligheten	126
Hur kan sidan förbättras	129

Inledning


I detta dokument så kommer jag att berätta hur jag har jobbat med min WordPress sida. I tidigare moduler så har jag installerat både MAMP och WordPress lokalt på min dator som är en MacBook Air. Jag kommer att föra över den lokala WordPress sidan så att man kan se den även online.

Konstruktion av en tillgänglig webbsajt


Detta är en dokumentation av hur jag jobbat för att få min webbsajt tillgänglig. Hur man skapar inlägg, sidor, formulär och bilder. Hur sidan är uppbyggd och dess design. Jag visar även hur jag har gjort min sida så att man kan se den online.

Logga in i WordPress


Jag startar MAMP programmet och klickar på WebStart



Klickar sedan på My Website




I webbläsarfönstret så skriver jag in /wp-admin/wp-login.php efter localhost, så att adressen blir <http://localhost/wp-login.php>



Där loggar jag in med mina uppgifter.




Då kommer man in på sin administrationssida på WordPress som ser ut så här:




Skapa inlägg


I vänsterspalten finns det en flik som heter Inlägg. För muspekaren över den och välj Skapa Nytt för att skapa ett nytt inlägg på din WordPress blogg.




Man kommer till en editor där man skriver in det man vill.




Klickar man på plustecknet så kommer det upp olika block som man kan använda sig av.



Klickar på man på kugghjulet så kommer det fram olika inställningar man kan välja på.



Vill man se alla sina inlägg så för man muspekaren över Inlägg och väljer Alla inlägg.



Här är några av mina inlägg som jag har skapat.


The image shows the 'Inlägg' (Posts) screen in the WordPress Admin Panel. At the top, there is a 'Skapa nytt' button. Below it, there are filters for 'Alla (4) | Publicerade (4)', 'Massåtgärder', 'Verkställ', 'Alla datum', 'Alla kategorier', and 'Filtrera'. The main content is a table of posts with columns for 'Rubrik', 'Författare', 'Kategorier', and 'Etiketter'. The posts listed are 'Semestervecka 1', 'Dropdown meny', 'Erik sjuk', and 'Lämnat in uppdrag 3'. Each post has a checkbox in the 'Rubrik' column and a list of authors in the 'Författare' column. The 'Kategorier' column shows the categories assigned to each post, and the 'Etiketter' column shows the tags.

<input type="checkbox"/> Rubrik	Författare	Kategorier	Etiketter
<input type="checkbox"/> Semestervecka 1	Linnéa JENNY Louise Nodén	Blogg, Erik	—
<input type="checkbox"/> Dropdown meny	Linnéa JENNY Louise Nodén	Blogg, Webbutveckling 1	—
<input type="checkbox"/> Erik sjuk	Linnéa JENNY Louise Nodén	Blogg, Erik	—
<input type="checkbox"/> Lämnat in uppdrag 3	Linnéa JENNY Louise Nodén	Blogg, Uppdrag 3, Webbutveckling 1	—
<input type="checkbox"/> Rubrik	Författare	Kategorier	Etiketter


Skapa sidor

Sidor i WordPress är inte samma som inlägg, på inlägg kan man lägga till kategorier och olika etiketter för att det ska bli lättare att söka efter ett specifikt inlägg. Man kan kalla inlägg för artiklar eller posters. Medan sidor är statiska och visas inte i bloggflödet.

I vänsterspalten finns det en flik som heter Sidor. För muspekaren över den och välj Lägg till ny för att skapa en sida på din WordPress blogg.




Editorn ser likadan ut som inläggs editorn. Här skriver man in en rubrik samt text. Man kan välja att använda olika block, precis som när man skriver inlägg.




På en sida så finns det några annorlunda inställningar än när man skapar ett inlägg.

Det som är intressant är att man kan välja en mall på hur designen på sidan ska se. Man kanske vill att det ska se helt annorlunda ut än när man skriver sina inlägg. Då ska man använda en mall.

Det väljer man under fliken Mall.



Vill man se alla sina sidor så för man muspekaren över Sidor och väljer Alla sidor.



Jag har 14 olika sidor. Sex huvudsidor. Två av dem har undersidor.

Sidor [Lägg till ny](#) Skärmalternativ ▾ Hjälp ▾

Alla (14) | Publicerade (14) [Sök sidor](#)

Massåtgärder ▾ [Verkställ](#) Alla datum ▾ [Filtrera](#) 14 objekt

<input type="checkbox"/> Rubrik	Författare	Datum
<input type="checkbox"/> Etik och integritet	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:28
<input type="checkbox"/> Internets historia	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:20
<input type="checkbox"/> — 1960-talet	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:19
<input type="checkbox"/> — 1970-talet	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:21
<input type="checkbox"/> — 1980-talet	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:21
<input type="checkbox"/> — 1990-talet	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:21
<input type="checkbox"/> — 2000-talet	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:22
<input type="checkbox"/> — 2010-talet	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:22
<input type="checkbox"/> — Källor	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:23


<input type="checkbox"/> Internets samhällspåverkan	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:29
<input type="checkbox"/> Kontakta mig	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:27
<input type="checkbox"/> — Tack	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-05 kl. 15:48
<input type="checkbox"/> Om mig	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:26
<input type="checkbox"/> Webbtekniker	Linnéa JENNY — Louise Nodén	Publicerat 2021-07-02 kl. 14:27
<input type="checkbox"/> Rubrik	Författare	Datum

Mina sidor är baserade på en mall som har valt att döpa till page.php.

Koden till den sidan ser ut så här:

```
1 <?php
2     /**
3      * Template Name: Mallsida
4      */
5 >
6 <?php get_header(); ?>
7 <div class="main">
8     <div id="content">
9         <article>
10            <section>
11                <button class="printbutton" onclick="window.print()">Skriv ut</button>
12            <header>
13            </header>
14            <?php
15                if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
16                    get_template_part( 'content', get_post_format() );
17                endwhile; endif;
18                the_content(); ?>
19            <footer><p>Publicerat av: <?php the_author(); ?> den <?php the_date('j F Y' ); ?> </p></footer>
20            </section>
21        </article>
22    </div>
23 <?php get_sidebar(); ?>
24 <?php get_footer(); ?>
```

När jag gör mina sidor väljer jag att använda Mallsida som mall.



Jag skrev tidigare att jag hade sex sidor som hade undermenyer, för att få till en undermeny så måste man ändra Sidoattributet. Där det står Överordnad sida så väljer man den sidan man vill hamna under.

Sidoattribut ^

Överordnad sida:

| x

webbtekniker

Internets historia

— Källor

— 1960-talet

— 1970-talet

Ordning

Så här ser min Om mig sida ut. Det är rätt så mycket text. Så jag lägger in början och slutet så man ser headern och footern.


Webbutveckling 1

Ett wordpress projekt

- Hem
- Om mig
- Erik och integritet
- Internets historia
- Internets samhällspåverkan
- Webbtekniker
- Kontakta mig

Skriv ut

Uppdrag 1 – Presentation



2018-06-28

Sök

Sök

Arkiv

[juli 2021](#)

Kategorier

- [Blogg](#)
- [Erik](#)
- [Uppdrag 3](#)
- [Webbutveckling 1](#)

Admin

- [Logga in](#)
- [Flöde för inlägg](#)
- [Flöde för kommentarer](#)
- [WordPress.org](#)

Vem är jag?

Jag är en gift kvinna på 41 år. Vi har en son som är 3 år. Har även två katter. Jag är utbildad IT-pedagog på Tärna folkhögskola. Har även läst Handel och Administration på gymnasiet. Jobbar som tekniker och handläggare på Filmarkivet i Grängesberg som är en enhet under [Kungliga biblioteket](#). Vi har precis genomgått en stor omorganisation som man fortfarande håller på att implementera. Jag har läs- och skrivsvårigheter som gör att jag alltid har fått jobbat lite extra för att klara mig. Jag är också en person som har en tendens till av överarbete saker.

Mina intressen



NEO I FALUN

2018-06-14



HEMGANG

2018-06-15



Min summering av förlossningen var att det gick relativt snabbt, tanke på att de sa att jag det kunde ta 1–3 dagar när man gör en igångsättning. Sen att förlossningssmärtan och graviditetssnuvan försvann så fort han var ute. Jag skulle kunna föda barn hur många gånger som helst bara jag slipper vara gravid för det var riktigt jobbigt.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 2 juli 2021


Lägga till filer

I WordPress kan man lägga till olika filer i sina inlägg och på sina sidor. Det kan vara ljud, video, bilder, dokument med mera.


Man kan lägga in filerna direkt när man skapar inlägget/sidorna genom att använda ett block.

Här är ett exempel på hur man lägger till en bild direkt i inlägget/sidan.


Man klickar på plustecknet uppe i vänstra hörnet.



Det kommer upp en del alternativ, men välj bild, video eller ljud




Nu får man flera olika alternativ. Ladda upp, Mediabiblioteket eller Infoga från URL











Vill man använda Mediabiblioteket så måste man först laddat upp filen dit.

I vänsterspalten finns det en flik som heter Media. För muspekaren över den och välj Biblioteket. Där kan du se vilka filer som finns och du kan lägga in nya via knappen Lägg till Ny



Dessa är några filer som finns i mitt bibliotek. Det är bara bildfiler. (Man bör tänka på att inte ladda upp för stora filer, då är det bättre att lägga dessa på en annan server. Exempelvis om det är videos man vill visa, det blir bättre och snabbare om man laddar upp videon på YouTube och länkar in den i stället.)

The screenshot shows the WordPress Media Library interface. The left sidebar contains navigation options: Adminpanel, Inlägg, Media (selected), Bibliotek, Sidor, Kommentarer, Utseende, Fonts Plugin, Tillägg (1), Användare, Verktyg, Inställningar, and Minimera meny. The main content area is titled 'Mediabibliotek' and includes a search bar, filter options, and a table of media objects. A notification at the top states: 'Tack för att du installerade Google Fonts för WordPress! Konfigurera dina typsnitt här: [WordPress anpassare](#)'. The table lists 55 objects, with the first few visible as follows:

<input type="checkbox"/>	Fil	Författare	Uppladdad till		Datum
<input type="checkbox"/>	 youtube-667451_1280 youtube-667451_1280.png	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09
<input type="checkbox"/>	 Wikipedia-logo-v2-sv Wikipedia-logo-v2-sv.png	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09
<input type="checkbox"/>	 twitter-117595_1280 twitter-117595_1280.png	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09
<input type="checkbox"/>	 swish swish.jpg	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09
<input type="checkbox"/>	 Skärmavbild 2021-07-08 kl. 16.45 Skärmavbild-2021-07-08-kl.-16.45.jpg	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09
<input type="checkbox"/>	 skype skype.png	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09
<input type="checkbox"/>	 Skarmavbild-2020-10-28-kl.-14.14 Skarmavbild-2020-10-28-kl.-14.14.jpg	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09
<input type="checkbox"/>	 Skarmavbild-2020-10-28-kl.-14.12 Skarmavbild-2020-10-28-kl.-14.12.jpg	Linnéa JENNY Louise Nodén	(Ej bifogat) Bifoga	—	2021-07-09

Kontaktformulär


På en blogg eller hemsida så vill man ha en sida där man kan kontakta någon, ett kontaktformulär kan vara bra att ha. Man kan även ha en gästbok.

Jag har gjort ett kontaktformulär som går till en tack sida. Om man vill så kan man göra så att kontaktformuläret skickar det man skriver till en e-postadress.

Jag valde att söka på Google på olika kontaktformulär, för att läsa lite mer om hur det fungerar. Gick in på denna sida och skapade mitt formulär utifrån det.

<https://webdesignskolan.se/html/formular/formular.php>

Jag började med att skapa en ny sida som fick heta Kontakta mig. Jag ska skriva in egen html kod och då måste jag använda redigeringsläget, vilket finns att hitta under inställningarna (tre prickarna till höger) och sedan väljer man Kodredigeraren.



Denna kod skrev jag in i kodredigeraren.

```
1 <h1>Kontakta mig</h1>
2 <form id="form" action="http://localhost/kontakta-mig/tack/" enctype="text/plain" method="get" name="form">
3   <fieldset style="width: 85%;">
4     <legend>FORMULÄR</legend><label for="fnamn">* Förnamn:</label>
5     <input name="fnamn" required="" type="text">
6     <label for="enamn">* Efternamn:</label>
7     <input name="enamn" required="" type="text">
8     * E-postadress:
9     <input id="epost" name="epost" required="" type="text">
10    <label for="land">Land:</label>
11    <input id="land" name="land" type="text" value="Sverige">
12    <label for="datum">
13      Välj datum här:</label>
14    <input name="bokningsdatum" type="date">
15    Meddelande:
16    <textarea id="meddelande" cols="45" name="meddelande" rows="5"></textarea>
17    <input id="skicka" name="skicka" type="submit" value="Skicka meddelandet">
18  </fieldset>
19  Fält markerade med * är obligatoriska fält.
20
21 </form>
```

Det blev att se ut så här:

The screenshot shows the WordPress code editor interface. At the top, there's a navigation bar with the WordPress logo, a plus sign, and icons for undo, redo, and help. On the right, there are buttons for 'Byt till utkast', 'Förhandsgranska', 'Uppdatera', and a settings gear icon. The main editor area is titled 'Redigerar kod' and contains the HTML code for a contact form. The code includes an h1 tag for the title 'Kontakta mig', a form with a 'text/plain' enctype and 'get' method, and several input fields for first name, last name, email, land (pre-filled with 'Sverige'), and a date field. A legend indicates the form is a 'FORMULÄR'. The right sidebar shows the 'Sida' (Page) settings panel, which is currently empty.

```
<h1>Kontakta mig</h1>
<form id="form" action="http://localhost/kontakta-mig/tack/"
  enctype="text/plain" method="get" name="form">
  <fieldset style="width: 85%;">
  <legend>FORMULÄR</legend><label for="fnamn">* Förnamn:</label>
  <input name="fnamn" required="" type="text">
  <label for="enamn">* Efternamn:</label>
  <input name="enamn" required="" type="text">
  * E-postadress:
  <input id="epost" name="epost" required="" type="text">
  <label for="land">Land:</label>
  <input id="land" name="land" type="text" value="Sverige">
  <label for="datum">
  Välj datum här:</label>
  <input name="bokningsdatum" type="date">
  Meddelande:
```

WordPress toolbar: +, edit, undo, redo, help, menu. [Byt till utkast](#) [Förhandsgranska](#) [Uppdatera](#) [Settings] [More]

Kontakta mig

Kontakta mig

FORMULÄR

* Förnamn:

* Efternamn:

* E-postadress:

Land:

Välj datum här: [Calendar icon]

Meddelande:

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

Right sidebar:

- Sida Block [Close]
- Status och synlighet [Down arrow]
- Mall [Up arrow]
 - Mallsida [Down arrow]
- 7 versioner [Refresh icon]
- Permalänk [Down arrow]
- Diskussion [Down arrow]
- Sidoattribut [Up arrow]
 - Överordnad sida:
 - Ordning

Formuläret ser ut så här på min sida.

The screenshot shows a WordPress contact form page. At the top, there is a dark banner with the text "Webbutveckling 1" and "Ett wordpress projekt" in white. Below the banner is a navigation menu with links: "Hem", "Om mig", "Etik och integritet", "Internets historia", "Internets samhällspåverkan", "Webbttekniker", and "Kontakta mig". The main content area is titled "Kontakta mig" and contains a form with the following fields: "Förnamn:", "Efternamn:", "E-postadress:", "Land:" (with "Sverige" selected), "Välj datum här:" (with a date picker set to "ÅÅÅÅ-mm-dd"), and "Meddelande:". A "Skicka meddelandet" button is at the bottom of the form. To the right of the form is a sidebar with a search box, "Arkiv" (with a link to "juli 2021"), "Kategorier" (with links to "Blogg", "Erik", "Uppdrag 3", and "Webbutveckling 1"), and "Admin" (with links to "Logga in", "Flöde för inlägg", "Flöde för kommentarer", and "WordPress.org"). A "Skriv ut" button is located above the form. At the bottom of the page, there is a footer with the text "©2021 Jenny Nodén".

```
95 $color_val = hexdec($hex_str) == 6 ) {
96 $rgb_array = hexdec($hex_str);
97 $rgb_array['r'] = 0xFF & ($color_val >> 0x10);
98 $rgb_array['g'] = 0xFF & ($color_val >> 0x8);
99 } elseif( strlen($hex_str) == 3 ) {
100 $rgb_array['r'] = hexdec($hex_str);
101 $rgb_array['g'] = hexdec($hex_str);
102 $rgb_array['b'] = hexdec($hex_str);
}
```

Webbutveckling 1
Ett wordpress projekt

Hem Om mig Etik och integritet Internets historia Internets samhällspåverkan Webbttekniker Kontakta mig

Skriv ut

Kontakta mig

FORMULÄR

* Förnamn:

* Efternamn:

* E-postadress:

Land:

Välj datum här:

Meddelande:

Skicka meddelandet

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 2 juli 2021

Sök

Arkiv

[juli 2021](#)

Kategorier

[Blogg](#)
[Erik](#)
[Uppdrag 3](#)
[Webbutveckling 1](#)

Admin

[Logga in](#)
[Flöde för inlägg](#)
[Flöde för kommentarer](#)
[WordPress.org](#)

©2021 Jenny Nodén

När man har fyllt i allt och klickat på Skicka meddelande så kommer man till Tack sidan som ser ut så här:

Webbutveckling 1
Ett wordpress projekt

Hem Om mig Etik och integritet Internets historia Internets samhällspåverkan Webbtekniker Kontakta mig

Kontakta mig Skriv ut

Tack för att du kontaktade mig.

Tack för ditt meddelande:

Tack för att du kontaktade mig.
Med vänliga hälsningar
Jenny Nodén

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 5 juli 2021

Sök

Arkiv

[juli 2021](#)

Kategorier

[Blogg](#)
[Erik](#)
[Uppdrag 3](#)
[Webbutveckling 1](#)

Admin

[Logga in](#)
[Flöde för inlägg](#)
[Flöde för kommentarer](#)
[WordPress.org](#)

©2021 Jenny Nodén

Hemsidans uppbyggnad

Min sida består av totalt 14 sidor. På startsidan så ser man blogginläggen och en välkomnade text. Har sex huvudsidor som finns i navigeringsfältet.

The screenshot shows a WordPress website with a dark header. The header contains a navigation menu with items: Hem, Om mig, Etik och integritet, Internets historia, Internets samhällspåverkan, Webbt tekniker, and Kontakta mig. The main content area features a large heading 'Välkomna till denna hemsida' and two blog posts. The first post is titled 'Semestervecka 1' and the second is 'Dropdown meny'. A right sidebar contains a search box, an archive for July 2021, a list of categories (Blogg, Erik, Uppdrag 3, Webbutveckling 1), and an admin section with links for 'Webbplatsadministratör', 'Logga ut', 'Flöde för inlägg', 'Flöde för kommentarer', and 'WordPress.org'. A code editor window is visible in the top left corner of the screenshot, showing PHP code for a color picker function.

```
95 $color_val = hexdec($hex_str);
96 $rgb_array['r'] = 0xFF & ($color_val >> 0x10);
97 $rgb_array['g'] = 0xFF & ($color_val >> 0x8);
98 $rgb_array['b'] = 0xFF & $color_val;
99 } elseif ( strlen($hex_str) == 3 ) {
100 $rgb_array['r'] = hexdec($hex_str);
101 $rgb_array['g'] = hexdec($hex_str);
102 $rgb_array['b'] = hexdec($hex_str);
```

Webbutveckling 1

Ett wordpress projekt

Hem Om mig Etik och integritet Internets historia Internets samhällspåverkan Webbt tekniker Kontakta mig

Välkomna till denna hemsida

Sök

Arkiv

juli 2021

Kategorier

[Blogg](#)
[Erik](#)
[Uppdrag 3](#)
[Webbutveckling 1](#)

Admin

[Webbplatsadministratör](#)
[Logga ut](#)
[Flöde för inlägg](#)
[Flöde för kommentarer](#)
[WordPress.org](#)

Semestervecka 1

Nu har jag haft semester i en vecka. Den har varit bra. Erik och jag har sovit hos mina föräldrar och har umgåtts med kusinerna. Badat i sjön och gungat.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 17 juli 2021

Dropdown meny

Idag fick jag till en dropdown meny. Använde länken <https://perishablepress.com/css-dropdown-menu-wordpress/> till att göra den.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 6 juli 2021

Sidorna som handlar om Internets historia har sju undersidor.



Jag har även sett till så att när man scroller så följer navigeringsmenyn med så det är lätt att byta sida, sen längst ned på sidorna har jag skapat en länk till nästa årtal.



Min sida består av olika php filer som är baserat utifrån mitt tema som jag har gjort.

Dessa filer finns i mitt tema.

- index.php
- header.php
- footer.php
- sidebar.php
- functions.php
- page.php
- searchpage.php
- style.css
- print.css
- screenshot.png

index.php

Index filen är startsidan, där visas mina blogginlägg.

Så här ser koden ut i index.php:

```
1  <?php get_header(); ?>
2  <div class="main">
3      <div id="content">
4          <article>
5              <h1 class="index">Välkomna till denna hemsida</h1>
6
7              <?php
8                  if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();?>
9
10             <section>
11
12                 <header>
13                     <h1><?php the_title(); ?></h1>
14                 </header>
15
16                 <?php the_content(); ?>
17
18                 <footer>
19                     <p>Publicerat av: <?php the_author(); ?> den <?php the_date('j F Y' ); ?> </p>
20                 </footer>
21             </section>
22             <?php endwhile; endif;?>
23         </article>
24     </div>
25 <?php get_sidebar(); ?>
26 <?php get_footer(); ?>
27
28
29
30
```

Varje inlägg ska ha en header, där titeln är rubriken och en footer där den visar upp vilken som har gjort inlägget.

header.php

Headern är mitt sidhuvud, där har jag har min navigeringsmeny som är en dropdown meny.

Så här ser koden ut i header.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3   <meta charset="utf-8" />
4   <link href="<?php echo get_bloginfo('template_directory'); ?>/style.css" rel="stylesheet">
5   <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/print.css" />
6   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
7   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bubblegum+Sans" rel="stylesheet">
8   <title>Webbutveckling 1</title>
9 </head>
10 <body>
11   <div id="wrapper">
12     <header>
13       <div id="header">
14         
15         <h1>Webbutveckling 1</h1>
16         <p>Ett wordpress projekt</p>
17       </div>
18     </header>
19     <nav>
20       <?php wp_nav_menu(array(
21         'menu' => 'Main Menu',
22         'container_id' => 'cssmenu',
23         'walker' => new CSS_Menu_Walker()
24       )); ?>
25     </nav>
```

Navigeringsmenyn som är en dropdown meny finns i taggen `<nav></nav>`.

```
19   <nav>
20     <?php wp_nav_menu(array(
21       'menu' => 'Main Menu',
22       'container_id' => 'cssmenu',
23       'walker' => new CSS_Menu_Walker()
24     )); ?>
25   </nav>
```

Jag skapade denna dropdown meny med att gå efter manualen på denna sida.

<https://perishablepress.com/css-dropdown-menu-wordpress/>

footer.php

Footer filen är sidfoten, där har jag valt att ha information om vem som äger sidan, samt årtalen i realtid.

Så här ser koden ut i footer.php:

```
1  <footer>
2      <div>
3          <p><?php echo "&copy;" . date("Y") . " Jenny Nodén"; ?></p>
4          <p id="datum"></p>
5      </div>
6  </footer>
7  </div>
8  <script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/script.js"></script>
9  <script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/script2.js"></script>
10 </body>
11 </html>
12
```

sidebar.php

Sidebar filen är där jag vill kunna lägga in olika widgets.

Så här ser koden ut i sidebar.php:

```
1  <aside class="sidebar">
2
3
4      <div class="side">
5
6
7
8          <ul>
9              <?php
10                 if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('sidopanel 1') ) :
11                     endif; ?>
12          </ul>
13
14      </div>
15
16
17
18  </aside>
19 </div>
20
```

Jag ville kunna lägga in widgets, då måste man lägga in en kodsnuitt som talar om att man kan lägga in widgets i sitt tema. Jag följde denna manual. <https://tastyplacement.com/add-sidebar-wordpress>.

functions.php

Functions filen är den filen där koderna till dropdown meny och widgets ligger i.

Så här ser koden ut i functions.php:

```
1  <?php
2
3
4  /*Dropdown menyn*/
5
6  class CSS_Menu_Walker extends Walker {
7
8      var $db_fields = array('parent' => 'menu_item_parent', 'id' => 'db_id');
9
10     function start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = array()) {
11         $indent = str_repeat("\t", $depth);
12         $output .= "\n$indent<ul>\n";
13     }
14
15     function end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = array()) {
16         $indent = str_repeat("\t", $depth);
17         $output .= "$indent</ul>\n";
18     }
19
```

```
20     function start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0) {
21
22         global $wp_query;
23         $indent = ($depth) ? str_repeat("\t", $depth) : '';
24         $class_names = $value = '';
25         $classes = empty($item->classes) ? array() : (array) $item->classes;
26
27         /* Add active class */
28         if (in_array('current-menu-item', $classes)) {
29             $classes[] = 'active';
30             unset($classes['current-menu-item']);
31         }
32
```



```

33      /* Check for children */
34      $children = get_posts(array('post_type' => 'nav_menu_item',
35      'nopaging' => true, 'numberposts' => 1, 'meta_key'
36      => '_menu_item_menu_item_parent', 'meta_value' => $item->ID));
37      if (!empty($children)) {
38          $classes[] = 'has-sub';
39      }
40
41      $class_names = join(' ', apply_filters('nav_menu_css_class',
42      array_filter($classes), $item, $args));
43      $class_names = $class_names ? ' class="' . esc_attr($class_names) . '"' : '';
44
45      $id = apply_filters('nav_menu_item_id', 'menu-item-' . $item->ID, $item, $args);
46      $id = $id ? ' id="' . esc_attr($id) . '"' : '';
47
48      $output .= $indent . '<li' . $id . $value . $class_names . '>';
49
50      $attributes = ! empty($item->attr_title) ? ' title="' . esc_attr($item->attr_title) . '"' : '';
51      $attributes .= ! empty($item->target) ? ' target="' . esc_attr($item->target) . '"' : '';
52      $attributes .= ! empty($item->xfn) ? ' rel="' . esc_attr($item->xfn) . '"' : '';
53      $attributes .= ! empty($item->url) ? ' href="' . esc_attr($item->url) . '"' : '';
54

```

```

55      $item_output = $args->before;
56      $item_output .= '<a' . $attributes . '><span>';
57      $item_output .= $args->link_before . apply_filters('the_title', $item->title, $item->ID) . $args->link_after;
58      $item_output .= '</span></a>';
59      $item_output .= $args->after;
60
61      $output .= apply_filters('walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args);
62  }
63
64  function end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array()) {
65      $output .= "</li>\n";
66  }
67  }
68  //Theme Options
69  add_theme_support('widgets');
70
71  //Registrera sidebar
72  if ( function_exists('register_sidebar') ) {
73      register_sidebar(array(
74      'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',
75      'after_widget' => '</li>',
76      'before_title' => '<h2>',
77      'after_title' => '</h2>',
78      ));
79  }
80
81
82
83
84
85  ?>

```

page.php

Page filen är den fil jag använder som mall för mina sidor.

Så här ser koden ut i page.php:

```
1 <?php
2  /**
3   * Template Name: Mallsida
4   */
5  ?>
6  <?php get_header(); ?>
7  <div class="main">
8      <div id="content">
9          <article>
10             <section>
11                 <button class="printbutton" onclick="window.print()">Skriv ut</button>
12             <header>
13             </header>
14             <?php
15                 if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
16                     get_template_part( 'content', get_post_format() );
17                 endwhile; endif;
18                 the_content(); ?>
19             <footer><p>Publicerat av: <?php the_author(); ?> den <?php the_date('j F Y' ); ?> </p></footer>
20             </section>
21         </article>
22     </div>
23 <?php get_sidebar(); ?>
24 <?php get_footer(); ?>
```

Den påminner väldigt mycket om index filen.

searchpage.php

Searchpage filen är en form av en mall, som page.php är. Jag tänkte att jag skulle göra så att när man söker på sidan så ska sidan se annorlunda ut, men det fanns inte tid till att fixa till det.

Så här ser koden ut i searchpage.php:

```
1 <?php
2  /**
3   * Template Name: Search Page
4   */
5
6
7
8  ?>
```

style.css

Style filen är den fil jag lägger in kod som visar hur min sida ska se ut designmässigt.

Så här ser koden ut i style.css:

```
1  /*
2  Theme Name: DataJenny
3  Author: Jenny Nodén
4  Description: Mitt tema
5  Version: 1.0
6  License: GNU General Public License v2 or later
7  Tags: Themes
8  Text Domain: DataJenny
9  */
10
11 body {
12     background-color: #8F8F8F;
13 }
14
15 h1, h2, h3, h4, h5 {
16     font-family: 'Bubblegum Sans', fantasys;
17 }
18
19 h1 {
20     font-size: 30px;
21 }
22
23 h2 {
24     font-size: 26px;
25 }
26
27 h3 {
28     font-size: 24px;
29 }
30
31 h4 {
32     font-size: 22px;
33     text-align: center;
34 }
```

```

35
36 .index{
37   font-size: 32px;
38   text-decoration: double;
39   text-decoration-line: underline;
40   text-align: center;
41 }
42
43 /* Behöver jag lägga till fler rubriker så dra ned på 2px*/
44 p {
45   font-family: 'Roboto', serif;
46   padding-left: 10px;
47   font-size: 18px;
48 }
49
50 hr{
51   border: 10px solid #000000;
52   border-radius: 10px;
53 }
54
55 blockquote{
56   font-style: italic;
57   color: #ffffff;
58   background-color: #000000;
59   border-radius: 20px;
60   padding: 5px;
61   font-weight: bolder;
62   align-items: center;
63 }

```

```

64
65 em{
66   font-size: 10px;
67 }
68
69
70 iframe{
71   border-radius: 10px;
72 }
73 }
74
75 #wrapper {
76   background-color: #cccccc;
77   width: 1024px;
78   margin: 0px auto;
79   border-radius: 10px;
80 }
81
82 table {
83   border-style: solid;
84   border-color: #000000;
85   margin: auto;
86 }
87
88 tr {
89   border-style: solid;
90   border-color: #000000;
91 }
92
93 td {
94   border-style: solid;
95   border-color: #000000;
96   background-color: #ffffff;
97   padding: 5px;
98 }

```

```
99
100
101 #content {
102     background-color: #ffffff;
103     float: left;
104     margin-left: 5px;
105     margin-bottom: 5px;
106 }
107
108 article {
109     background-color: #ffffff;
110     width: 754px;
111     padding: 5px;
112     margin-bottom: 15px;
113     border-radius: 10px;
114 }
115
116 article header{
117     background-color: #cccccc;
118     width: auto;
119     padding: 10px;
120     margin-bottom: 15px;
121     border-radius: 10px;
122 }
```

```
123
124 section {
125     background-color: #cccccc;
126     width: auto;
127     padding: 10px;
128     margin-bottom: 15px;
129     border-radius: 10px;
130 }
131
132 section p {
133     padding-left: 15px;
134 }
135
136 section h1, h2, h3, h4 {
137     padding-left: 15px;
138 }
139
140 section header{
141     background-color: #cccccc;
142     width: auto;
143     height: auto;
144     border-radius: 10px;
145 }
146
147 section header h1{
148     text-align: left;
149     color: #000000;
150     text-decoration: underline;
151     font-size: 24px;
152 }
```

```

153
154 section footer{
155     background-color: #cccccc;
156     width: auto;
157     font-style: italic;
158     text-align: right;
159     background-color: none;
160     font-weight: bold;
161
162     text-decoration: overline;
163     text-decoration-color: #000000;
164     text-decoration-style: double;
165 }
166
167 img{
168     display: block;
169     margin-left: auto;
170     margin-right: auto;
171 }
172
173 li em{
174     font-size: 18px;
175 }
176
177 li{
178     font-size: 18px;
179 }

```

```

180
181 nav {
182     /*Hur jag vill att navigeringslistan ska se ut*/
183     position: sticky;
184     position: -webkit-sticky;
185     top: 0;
186     width: 1004px;
187     padding: 5px;
188     background-color: none;
189     margin: 5px;
190     border-radius: 10px;
191 }

```

```

192
193  /*Dessa ändringar gäller headern*/
194
195  header {
196    background-color: #000000;
197    width: 1024px;
198    height: 180px;
199    border-radius: 10px;
200  }
201
202  header h1 {
203    color: #ffffff;
204    font-style: oblique;
205    text-align: right;
206    font-size: 50px;
207    padding-top: 10px;
208    padding-right: 10px;
209    font-family: 'Bubblegum sans', cursive;
210  }
211
212  header p {
213    color: #ffffff;
214    text-align: right;
215    font-size: 36px;
216    font-style: italic;
217    padding-right: 10px;
218    font-family: 'Roboto', cursive;
219  }
220
221  .imgheader {
222    float: left;
223    margin: 5px;
224    padding: 5px;
225    border-radius: 20px;
226  }

```

```

227
228  /*Dessa ändringar gäller footer*/
229
230  footer {
231    clear: both;
232    text-align: center;
233    padding: 5px;
234    width: 1014px;
235    background-color: #000000;
236    border-radius: 10px;
237  }
238
239  footer p {
240    color: #ffffff;
241    font-family: 'Roboto', serif;
242  }
243

```

```

244
245  /*Dessa ändringar är för sidebaren*/
246
247  aside {
248    background-color: #ffffff;
249    float: left;
250    width: 233px;
251    height: auto;
252    padding: 5px;
253    margin-left: 5px;
254    margin-right: 5px;
255    border-radius: 10px;
256  }
257
258  .sidebar {
259    background-color: #ffffff;
260    float: left;
261    width: 233px;
262    height: max-content;
263    border-radius: 10px;
264  }
265
266  .side {
267    background-color: #cccccc;
268    border-radius: 5px;
269    padding-right: 5px;
270    padding-left: 5px;
271    padding-bottom: 5px;
272    padding-top: 5px;
273    margin-bottom: 15px;
274  }

```

```

275
276  .side h2 {
277    font-family: 'Bubblegum Sans', sans-serif;
278  }
279
280  .sidebar li{
281    font-size: 14px;
282    list-style: none;
283    font-weight: bold;
284    margin: 0;
285    padding: 0;
286  }
287
288  .sidebar ul{
289    list-style-type: none;
290    margin: 5px;
291    padding: 0px;
292  }
293  .sidebar ul h2{
294    text-align: center;
295  }
296
297
298

```



```

299
300 /*navigeringsmenyn Dropdown*/
301
302 #cssmenu,
303 #cssmenu ul,
304 #cssmenu li,
305 #cssmenu a {
306     border: none;
307     margin: 0;
308     padding: 0;
309     line-height: 1;
310     -webkit-box-sizing: content-box;
311     -moz-box-sizing: content-box;
312     box-sizing: content-box;
313 }
314
315 #cssmenu {
316     height: 37px;
317     display: block;
318     padding: 0;
319     margin: 0;
320     border: 1px solid;
321     border-radius: 5px;
322     width: auto;
323     border-color: #080808;
324 }

```

```

325 #cssmenu,
326 #cssmenu > ul > li > ul > li a:hover {
327     background-color: #666666;
328     background: -moz-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);
329     background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #3c3c3c), color-stop(100%, #222222));
330     background: -webkit-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);
331     background: -o-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);
332     background: -ms-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);
333     background: linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);
334 }

```

```

335 #cssmenu > ul {
336     list-style: inside none;
337     padding: 0;
338     margin: 0;
339 }
340 #cssmenu > ul > li {
341     list-style: inside none;
342     padding: 0;
343     margin: 0;
344     float: left;
345     display: inline;
346     position: relative;
347 }
348 #cssmenu > ul > li > a {
349     outline: none;
350     display: block;
351     position: relative;
352     padding: 12px 20px;
353     text-align: center;
354     text-decoration: underline;
355     text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.4);
356     font-weight: bold;
357     font-size: 18px;
358     font-family: 'Bubblegum Sans', sans-serif, Arial, Helvetica, sans-serif;
359     border-right: 1px solid #080808;
360     color: #ffffff;
361 }

```

```

362 #cssmenu > ul > li > a:hover {
363     background: #cccccc;
364     color: #000000;
365 }
366 #cssmenu > ul > li:first-child > a {
367     border-radius: 5px 0 0 5px;
368 }
369 #cssmenu > ul > li > a:after {
370     content: '';
371     position: absolute;
372     border-right: none;
373     top: -1px;
374     bottom: -1px;
375     right: -2px;
376     z-index: 99;
377     border-color: #ffffff;
378 }
379
380 #cssmenu ul li.has-sub:hover > a:after {
381     top: 0;
382     bottom: 0;
383 }
384 #cssmenu > ul > li.has-sub > a:before {
385     content: '';
386     position: absolute;
387     top: 18px;
388     right: 6px;
389     border: 5px solid transparent;
390     border-top: 5px solid #ffffff;
391 }

```

```

392 #cssmenu > ul > li.has-sub:hover > a:before {
393     top: 19px;
394 }
395 #cssmenu ul li.has-sub:hover > a {
396     background: #666666;
397     border-color: #ffffff;
398     padding-bottom: 13px;
399     padding-top: 13px;
400     top: -1px;
401     z-index: 999;
402 }
403 #cssmenu ul li.has-sub:hover > ul,
404 #cssmenu ul li.has-sub:hover > div {
405     display: block;
406 }
407 #cssmenu ul li.has-sub > a:hover {
408     background: #666666;
409     border-color: #ffffff;
410 }
411 #cssmenu ul li > ul,
412 #cssmenu ul li > div {
413     display: none;
414     width: auto;
415     position: absolute;
416     top: 38px;
417     padding: 10px 0;
418     background: #666666;
419     border-radius: 0 0 10px 10px;
420     z-index: 999;
421 }
422 #cssmenu ul li > ul {
423     width: 200px;
424 }

```

```

425 #cssmenu ul li > ul li {
426     display: block;
427     list-style: inside none;
428     padding: 0;
429     margin: 0;
430     position: relative;
431 }
432 #cssmenu ul li > ul li a {
433     outline: none;
434     display: block;
435     position: relative;
436     margin: 0;
437     padding: 8px 20px;
438     font: 12pt 'Roboto', sans-serif;
439     color: #ffffff;
440     text-decoration: none;
441     text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5);
442 }
443 #cssmenu ul ul a:hover {
444     color: #ffffff;
445 }
446 #cssmenu > ul > li.has-sub > a:hover:before {
447     border-top: 5px solid #ffffff;
448 }
449

```

```

449
450  /*Dessa inställningar gäller skriv ut knappen*/
451  .printbutton {
452      background-color: #666666;
453      border: none;
454      border-radius: 10px;
455      color: white;
456      padding: 15px 32px;
457      text-align: center;
458      text-decoration: none;
459      font-size: 16px;
460      margin: 4px 2px;
461      cursor: pointer;
462      float: right;
463      box-shadow: 5px 10px 8px #888888;
464  }

```

print.css

Print filen visar hur sidan ska se ut när någon vill skriva ut den.

Så här ser koden ut i print.css

```

1  /* Print Style Sheet */
2  @media print {
3
4      body {
5          background: white; color: black; margin: 0;
6      }
7
8      header {
9          visibility: hidden;
10         background-color: inherit;
11     }
12
13     nav {
14         visibility: hidden;
15     }
16
17     .imgheader {
18         visibility: hidden;
19     }
20
21     #wrapper {
22         background: none;
23     }

```

```



24
25     section {
26         background: none;
27     }
28
29     #content {
30         background: none;
31     }
32     .sidebar {
33         display: none;
34     }
35
36     footer {
37         visibility: hidden;
38     }
39
40     footer p {
41         visibility: hidden;
42     }
43
44 }

```

screenshot.png

En fil med namnet screenshot är en bild fil. Jag har tagit en skärmbild på min sida och lagt in det i mitt tema, då kan man se hur ens sida ser ut.

Så här ser det ut i Wordpress:




Designen

Designen på min hemsida är tydlig och lätt att navigera i. Både bakgrund och text är lättlästa. Brödtexten och rubrikerna har olika typsnitt så att det är lätt att se skillnad på dem. Länkarna visas tydligt med en annan färg.

Har gjort en bra och tydlig navigeringsmenyn som låses fast när man scollar ned på sidan så att det är lätt att gå tillbaka till startsidan.

Varje blogginlägg är tydligt indelad så att man verkligen ser att det är ett blogginlägg.

Jag har hållit mig till enbart fyra olika färger.



Använt två olika typsnitt. Till rubrikerna har jag använt Bubblegum Sans och till brödtexterna Roboto. Typsnitten finns att hämta gratis på Google Fonts. <https://fonts.google.com>


Flytta Wordpress från lokalserver till en webbsajt

Jag valde att flytta min sida till min egen domän www.datajenny.se Det finns olika sätt på hur man kan göra detta.


Jag försökte först att använda denna manual <https://sv.ephesossoftware.com/articles/tutorials/how-to-move-wordpress-from-local-server-to-live-site.html>, jag fick det aldrig att fungera, blev error hela tiden, så jag gjorde så här i stället.

Började med att logga in på min cpanel. Där valde jag att skapa en ny databas och en användare.

Jag gick in i min MySQL-databaser där jag skapar min nya databas och användare.



Valde att döpa denna databas till hermods.



Det fullständiga namnet blir datajenn_hermods

Aktuella databaser

Databas	Storlek	Användare med privilegier	Åtgärder
datajenn	0 byte		Byt namn Ta bort
datajenn_hermods	1,2 MB	datajenn_hermods	Byt namn Ta bort
datajenn_piwikanalytics	13,84 MB	datajenn_piwik	Byt namn Ta bort
datajenn_se	8,37 MB	datajenn_jenny	Byt namn Ta bort
datajenn_ses	59,76 MB	datajenn_jenny	Byt namn Ta bort

Jag skapar en användare med namnet hermods.

MySQL-användare

Lägg till ny användare

Användarnamn

Lösenord

Lösenord (igen)

Styrka ⓘ

Mycket starkt (100/100)

[Skapa användare](#)

Lägger in användaren i rätt databas.

Lägg till användare i databas

Användare

datajenn_hermods


Databas

datajenn_hermods

Lägg till


Nu så har jag skapat en ny databas och användare.

Jag tar och hämtar Wordpress från <https://sv.wordpress.org/> Lägger in rätt uppgifter i filen wp-config-sample.php och döper om den till wp-config.php. Sen så använder jag FileZilla till att föra över hela min Wordpress mapp till mappen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1> och sedan gör jag klart hela installationen.




Exportera Wordpress

I vänsterspalten finns det en flik som heter Verktyg. Jag förde över muspekaren över den och valde Exportera.



Jag valde att exportera allt innehåll.




Importerera Wordpress


För att kunna importera Wordpress så behövde jag hämta upp ett tillägg som heter WordPress Importer. <https://sv.wordpress.org/plugins/wordpress-importer/>

Installera tillägget WordPress Importer

I vänsterspalten finns det en flik som heter Tillägg. För muspekaren över den och välj Lägg till Nytt.



Skriv in Wordpress Importer i sökrutan.



Wordpress Importer kommer då upp. Klicka på Installera nu.


The screenshot shows the WordPress plugin directory search results for 'Wordpress Importer'. At the top, there is a notification: 'Tack för att du installerade Google Fonts för WordPress! Konfigurera dina typsnitt här: [WordPress anpassare](#)'. Below this is a search bar with the text 'Wordpress Importer' and a dropdown menu for 'Nyckelord'. The search results show 704 objects, with the first page (1 av 20) displayed. Two plugin cards are visible: 'WordPress Importer' and 'SportsPress – Sports Club & League Manager'. The 'WordPress Importer' card has a red circle around the 'Installera nu' button. The card for 'WordPress Importer' includes a star rating of 4.5 (294 reviews), over 4 million active installations, and was last updated 1 year ago. The 'SportsPress' card has a star rating of 5 (321 reviews), 20,000+ active installations, and was last updated 5 months ago.

Klicka sedan på Aktivera.


The screenshot shows the WordPress admin dashboard. On the left is a sidebar menu with options like 'Adminpanel', 'Inlägg', 'Media', 'Sidor', 'Kommentarer', 'Utseende', 'Fonts Plugin', and 'Tillägg' (highlighted with a red circle and a notification badge). The main content area shows the 'Lägg till tillägg' (Add Plugins) screen, which is identical to the previous screenshot. The 'WordPress Importer' card now has a red circle around the 'Aktivera' (Activate) button instead of 'Installera nu'. The 'SportsPress' card remains unchanged.

Importera


I vänsterspalten finns det en flik som heter Verktyg. För muspekaren över den och välj Importera.



Nu kommer det upp olika sett att importera. Välj Kör Import där det står WordPress som ligger längst ned.




Ladda upp den exporterade filen och importera den.



När jag har importerat alla inlägg och sidor så märker jag att det inte ser så bra ut. Inga bilder syns och mitt tema är ju inte med så då får jag ladda upp mitt tema på servern.

Ladda upp ett tema


Jag börjar då med att leta upp min temamapp och komprimera den till en zip fil.




I vänsterspalten finns det en flik som heter Utseende. För muspekaren över den och välj Teman.



Klicka på Lägg till nytt




Sedan väljer man Ladda upp tema.



Välj filen och klicka sedan på Installera nu



Klicka sedan på Aktivera.




Nu är temat aktiverat och sidan ser någorlunda bra ut. Förutom att mina bilder inte finns med. Jag måste då ladda upp mina bilder som ligger i mappen /wp-content/uploads till min server.



Ladda upp /wp-content/uploads mappen

Jag använder FileZilla till att göra detta.



Trots att jag har laddat upp alla filer så kan jag inte se mina bilder, jag måste ändra sökvägen till filerna. Det står <http://localhost/>

Om mig

```
<h1>Uppdrag 1 - Presentation</h1>
```

```

```

Jag måste gå in och ändra på ALLA ställen där jag har en fil. Jag byter ut <http://localhost/> till <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/>

Om mig

```
<h1>Uppdrag 1 - Presentation</h1>  

```

Det tar ett litet tag att göra detta. Jag dubbelkollar alla sidor.

Nu finns hela WordPress sidan som jag hade lokalt på adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/> det är därifrån jag kommer att jobba. Men om jag behöver ändra i filerna så gör jag det lokalt och för över den filen med FileZilla.

Tillgänglighet

Jag tog fasta på tio olika punkter om tillgänglighet via sidan www.webbriktlinjer.se som jag har redovisat i tidigare uppgift.

Jag har använt den för att få min sida tillgänglig på ett tydligt sätt och att den lämpar sig för fler olika användare. Designen är enkel och tydlig.

Rubrikerna är tydliga men h-element. (h1-h4). De är beskrivande.

Länkarna är tydliga, men en blå färg som är lätt att se. Länkarna i navigeringsfältet är inte blått, men man ser att det är länkar. Då de förändras när man för muspekaren över dem.

Jag har även valt att skriva datum och klockslag på ett specifikt sätt och det är samma sätt överallt på sidan. Ex. 8 juni 2018, Kl. 22.40. Är viktigt att vara konsekvent.

Jag har även använt en stilmall för innehållet för att styra upp sidorna. (page.php). Man kan även skapa single.php som är för enskilda inlägg, men det kan man lägga till vid ett senare tillfälle.

Man bör inte stryka under text som inte är en länk, det har jag tänkt på.

Jag har varit väldigt konsekvent när det gäller navigation, struktur och utformning. Alla sidor har samma utformning, alltså menyer, sidfot, sidhuvudet är samma på alla sidor.

I kontaktformulär har jag även markerat med en asterisk (*) på de fält som är obligatoriska.

FORMULÄR

* Förnamn:

* Efternamn:

* E-postadress:

Land:

Välj datum här:

Meddelande:

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

Alla blogginlägg är publicerade med datum när inlägget gjordes samt vem som har skrivit inlägget.

Dropdown meny

Idag fick jag till en dropdown meny. Använde länken <https://perishablepress.com/css-dropdown-menu-wordpress/> till att göra den.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 6 juli 2021

Man ska kunna skriva ut alla sidor på ett enkelt sätt, samt att det ska se bra ut. Jag har lagt in en Skriv ut knapp på de sidor som jag tycker man kan skriva ut om man vill.

Webbutveckling 1
Ett wordpress projekt

Hem Om mig Etik och integritet Internets historia Internets samhällspåverkan Webblekniker Kontakta mig

Webbpubliceringssystem

Skriv ut

Sök

Arkiv

Kodsnutten till skriv ut knappen ser ut så här och den finns i filen page.php.

```
<button class="printbutton" onclick="window.print()">Skriv ut</button>
```

Om man vill skriva ut exempelvis sidan om Etik och Integritet. Själva sidan på datorn ser ut så här:

Webbutveckling 1

Ett wordpress projekt

Hem Om mig Etik och integritet Internets historia Internets samhällspåverkan Webbtekniker Kontakta mig

Surfalugnt.se Skriv ut

På Surfalugnt.se så står det så här:

Surfa Lugnt är en ideell förening som vill att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet.

Surfa Lugnt bidrar till att:
(Texten är hämtat från <https://surfalugnt.se/om-surfa-lugnt/>)

- Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är delaktiga i vad barn gör på Internet, har kunskap om hur Internet och de tjänster barn använder sig av där fungerar, och ser nyttan och det positiva i barns internetanvändning.
- Lagstiftning och myndighetsutövning säkrar barns rättigheter och trygghet på Internet på samma sätt som i övriga samhället.
- Leverantörer av produkter och tjänster på Internet som riktar sig till barn och unga tar ansvar för att användandet är säkert och tryggt.
- Det offentliga samtalet om internets för- och nackdelar i större utsträckning förs med fakta- och kunskapsunderbyggda argument.

Surfa Lugnt arbetar genom att:
(Texten är hämtat från <https://surfalugnt.se/om-surfa-lugnt/>)

- Sprida kunskap och stöd till vuxna.
- Inspirera till vuxnas delaktighet och bejakande av barns användning av Internet.
- Verka för att barns rättigheter beaktas vid politiska beslut.
- Delta i offentlig debatt.
- Uppmärksamma och belöna initiativ som inspirerar till kommunikation mellan unga och vuxna på nätet, genom att årligen dela ut Surfa Lugnt-priset. (Priset är i syfte att uppmärksamma positiva insatser som främjar kommunikation mellan unga och vuxna på nätet.)

2005 startades Surfa Lugnt och har funnits i samma form sedan 2009. De som tog initiativet till det såg ett behov av en gemensam kraftsamling för att öka kunskapen om barns internetanvändning i samhället.

Sök
 Sök

Arkiv
[juli 2021](#)

Kategorier
[Blogg](#)
[Erik](#)
[Uppdrag 3](#)
[Webbutveckling 1](#)

Admin
[Logga in](#)
[Flöde för inlägg](#)
[Flöde för kommentarer](#)
[WordPress.org](#)

1. Ta en liten stund varje dag och prata om internet.

Internet idag är lika verkligt som allt annat och hänger ihop. Jag tycker det stämmer ganska så bra. För de flesta barn idag har en egen mobiltelefon som dom får använda på rasterna. Så det är bra att man frågar sina barn om vad det har gjort i skolan och på nätet. Jag tycker att man i skolan ska prata mera om etik och integritet på internet då det är en sådan stor del av våra liv.

2. Våga vara vuxen och sätt gränser!

De skriver att barn kan och vet mycket men det är du som är vuxen som förstår bäst av vad ditt barn mår bra av. Jag hoppas verkligen detta stämmer, men jag tror att det finns barn som har föräldrar som inte vet vad deras barn mår bra av. Det tror jag bottnar i att dom inte pratar med varandra. Det är viktigt med tydliga gränser och rätt prioriteringar. Frågan är vad som är rätt, det tror jag är väldigt olika från familj till familj. Jag tycker det bästa är att ta och diskutera med hela familjen om vad det är som gäller som till exempel skärmtid och så vidare.

3. Våga vara nyfiken!

De skriver att man inte ska vara rätt för att ställa dumma eller pinsamma frågor om hur saker fungerar. Jag tycker att det är nyttigt både för vuxna och barn att få frågor om vad de gör och hur det fungerar. Man kanske kan ställa frågor till barnet om hur denne tror och vill vara för person på internet.

4. Lär dig själv!

De skriver även om att man ska ta sig tid till att lära sig både hur internet fungerar samt de sidor och spel som barnen använder. Jag håller med om att detta ökar ens egna förståelse till hur barnens tillvaro är på nätet. Det gör liksom att man blir bättre på att kunna hjälpa barnet om det skulle hända något.

5. Sätt upp gemensamma regler!

Här håller jag verkligen med dom att det är viktigt att man i så stor uträkning involvera barnen i hur reglerna ska sättas. Visst så har föräldrarna sista ordet, men det är ändå bra att involvera dom så de kan förstå varför man vill ha vissa regler.

6. Hjälp till att anmäla

Jag tycker det är föräldrarnas ansvar att sköta en anmälan om barnet har blivit utsatt för något. Man ska prata med barnet och vara noga med att inte skuldbelägga dom. För man behöver ha en bra bild om vad som har hänt och hur barnet mår och känner sig.

7. Var en bra förebild!

Om man vill att barnen ska bete sig på ett visst sätt på nätet och i verkliga livet så ska man som förälder och vuxen visa hur man ska bete sig, man ska följa regler som har satts upp. Sen ska man inte skrämman barnen om allt som sker på nätet, för det hjälper ingen. Barn gör INTE som vi säger utan barnen gör det vi GÖR. Man kan tänka på att man kanske inte ska lägga upp eller skiva allt på Facebook, för då visar vi barna att man ska värna om sin egen integritet samt att man själv inte skriver fula och nedsättande ord i olika forum. För vem vet om ens barn har ett konto där....


8. Var där!

Man behöver inte vara på alla sidor som barn är på men det är viktigt att veta och förstå vad de pratar om. Jag håller med om att det viktigaste är att man är tydlig att man finns där och lyssnar på barnen som blir utsatta. Sen är det viktigt att man inte blir arg på barnen om de bryter mot en regel för vi vuxna bryter mot regler också. Jag tror det är mänskligt att bryta regler, men att det är viktigt att man är beredd och förstår konsekvenserna av att man bryter mot regler.


Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 2 juli 2021

När man skriver ut sidan så vill man ju inte att den ska ha med header, bakgrundsfärgerna, sidebaren, utan bara texten och eventuella bilder. Längre upp i detta dokument så kunde man se hur koden för print.css ser ut. Där har jag lagt in koden för hur jag vill att sidorna ska se ut när man skriver ut den.

Man klickar på Skriv ut knappen.



Då kommer Utskriftsfönstret upp, så här ser sidan ut när man skriver ut den.



2021-08-20
Webbtäckning 1

att användaren yngre än det så stängs konton ned, det tycker jag är bra. För åldersgränsen finns där för en anledning. Det finns dock många som är under 13 år som har konto på YouTube de på Surfalungit se vet inte hur föräldrar resonerar just det. Jag är en småbarnsförälder, min son är bara 3 år och om jag tänker på framtiden om att han skulle vlogga när han är under 13 så skulle jag säga nej, även om man är väldigt mogen så finns det en åldersgräns av en anledning. Det är ett stort ansvar att ha en YouTube kanal, det är så mycket som man måste ha i åtanke på. Det finns regler på vad man får och inte får lägga upp, vet en som är yngre än 13 år det. Det tror jag inte så snabbt en vuxen verkar veta det. I mitt dagliga arbete så kommer jag i kontakt med upphovsrätt och det är inte många vuxna människor som vet vad det innebär. Det är även lättare att kränka en annan människa med ord som inte skär öga mot öga. Här tycker jag det är viktigt som förälder att man pratar tidigt med barnen hur man uppför sig i vardagen, jag tror att uppför man sig bra utanför internet så är det lättare att få in att samma ska gälla när man är ute på internet.

Lägger man upp en video så får man vara beredd att man kan få kommentarer som inte är så snälla. Där måste man som förälder prata med barnen om att inte ta åt sig av det som skrivs, även om det är svårt. Jag tycker även det är viktigt att inte ge tillbaka med samma mynt utan man ska inte kränka någon annan människa fast man själv blir det. Men det är viktigt att prata om att man kan bli kränkt och vad man bör göra när man väl är det. Att vara en vloggare handlar inte bara om att ta ansvar och att det finns risk för negativa kommentarer. Det är ett bra sätt för barn att på ett kreativt sätt utveckla sina intressen. Genom att vlogga så kan man komma i kontakt med likasinnade individer och att man kan få feedback på det man lägger upp och på det sättet kan man lära sig ännu mera om det man gillar.

"Vad är Fortnite och är det lämpligt för barn?"

Den andra artikeln jag har valt att analysera och utvärdera är även den skriven av Jesper Hultqvist den 24 april 2018, den heter "Vad är Fortnite och är det lämpligt för barn?" (<https://surfalungit.se/myheter/2018/vad-ar-fortnite-och-ar-det-lampligt-for-barn/>)

Fortnite är ett actionspel där man vinner genom att överleva längre än sina motståndare. Här är den rekommenderade ålder 12 år. I artikeln så beskriver dom hur spelet går till och de funktörer på om det är lämpligt för barn.

De på Surfalungit se har fått frågor från föräldrar som frågar om spelet är lämpligt för barn under 12 år, deras svar var inte jag eller nej. De tycker att barn är olika och man som förälder känner att barn som bäst. Det gör man, men jag kan tycka att åldersgränsen finns där för en anledning. Jag tycker att spelet kan vara lite för våldsamt ibland. De tar upp att man måste förklara för sina barn att man inte får ta till våld mot andra. Detta är ju en mogen sak vissa barn tar till sig väldigt mer än andra.

På Fortnite så kan man spela med sina kompisar online, man får nya bekantskaper, men jag har en systerson som spelar och jag har märkt att hans språkbruk har blivit lite för brutalt. Det är svårare hit och dit, det känns inte bra. Jag tycker att man som förälder ska prata med sina barn om vad man inte bör säga och hur man beter sig.

Det kan lätt hända att det kan bli konflikter när man spelar inte bara barn utan även vuxna kan ha konflikter vid online spel. Jag tycker att det ska vara samma regler i verkliga livet, alltså att man inte rusar upp och kränker någon annan människa, det kan vara svårt i studenters hetta men då ska man även kunna be om ursäkt.

Jag tror även att det är viktigt att samtalar om etik och integritet, att man håller god ton och att man inte avslöjar för mycket om sig själv för i slutändan så vet man inte vem det är som sitter på andra sidan. Är det 12 åriga Nicklas eller är det Bert 45 år?

En mening som jag tror man kommer lång med är:

Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Vill man att man ska bli kallad för fulla ord och blir kränkt, förmodligen inte och då ska man inte heller göra det mot någon annan heller.

På Surfalungit se så tycker dom att man som förälder ska finnas tillgänglig för stöd och hjälp åt sina barn, att man ska prata med barnet om varför det vill vlogga, om vilka ämnen. En bra grundregel som jag tycker de tar upp är att man ska berätta vilkor personligt, var man bor. Sen tycker jag det också är bra att de tar upp att man ska hålla koll på barnets konto så man ser vad dom lägger upp.

"Åtta råd till vuxna"

Den tredje och sista artikeln jag har valt att analysera och utvärdera är "Åtta råd till vuxna" (<https://surfalungit.se/att-rad/>)

De åtta råd som jag tänkt analysera och utvärdera är:

<https://datagenny.se/Webbtäckning-1/Wordpress-etik-och-integritet-pa-natet/> 2/3

Skriv ut
3 sidor

Destination Spara som PDF

Sidor Alla

Layout Stående

Fler inställningar

Avbryt
Spara

2021-08-20
Webbtäckning 1

1. **Ta en liten stund varje dag och prata om internet.**

Internet idag är lika viktigt som allt annat och hänger ihop. Jag tycker det stämmer ganska så bra. För de flesta barn idag har en egen mobiltelefon som dom får använda på rasterna. Så det är bra att man frågar sina barn om vad det har gjort i skolan och på nätet. Jag tycker att man i skolan ska prata mera om etik och integritet på internet då det är en sådan stor del av våra liv.

2. **Våga vara vuxen och sätt gränser!**

De skriver att barn kan och vet mycket men det är då som är vuxen som förestår bästa av vad det barn står bra av. Jag hoppas verkligen detta stämmer, men jag tror att det finns barn som har föräldrar som inte vet vad deras barn står bra av. Det tror jag fortfarande i att dom inte pratar med vuxna. Det är viktigt med tydliga gränser och rätt prioriteringar. Frågan är vad som är rätt, det tror jag är väldigt olika från familj till familj. Jag tycker det bästa är att ta och diskutera med hela familjen om vad det är som gäller som till exempel skärmtid och så vidare.

3. **Våga vara nyfiken!**

De skriver att man inte ska vara rädd för att ställa dumma eller pinsamma frågor om hur saker fungerar. Jag tycker att det är nyttigt både för vuxna och barn att få frågor om vad de gör och hur det fungerar. Man kanske kan ställa frågor till barnet om hur dom tror och vill vara för person på internet.

4. **Lär dig själv!**

De skriver även om att man ska ta sig tid till att läsa sig både hur internet fungerar samt de sidor och spel som barnen använder. Jag håller med om att detta ökar ens egna förtroende till hur barnens tillvaro är på nätet. Det gör liksom att man blir bättre på att kunna hjälpa barnet om det skulle ha någonting.

5. **Sätt upp gemensamma regler!**

Här håller jag verkligen med dom att det är viktigt att man i så stor utsträckning involverar barnen i hur reglerna ska sättas. Vissa så har föräldrarna vissa ordet, men det är ändå bra att involvera dom så de kan förstå varför man vill ha vissa regler.

6. **Hjälp till att använda!**

Jag tycker det är förståeligt ansvar att söka en annalans om barnet har blivit utsatt för något. Man ska prata med barnet och vara nogga med att inte skadbeligga dom. För man behöver ha en bra bild om vad som har hänt och hur barnet mår och känner sig.

7. **Var en bra förebild!**

Om man vill att barnen ska bete sig på ett visst sätt på nätet och i verkliga livet så ska man som förälder och vuxen visa hur man ska bete sig, man ska följa regler som har satts upp. Sen ska man inte skammas barnen om allt som sker på nätet, för det hjälper ingen. Barn gör INE som vi säger utan barnen gör det vi GOR. Man kan tänka på att man kanske inte ska lägga upp eller skiva allt på Facebook, för då visar vi barna att man ska värna om sin egen integritet samt att man själv inte skriver falsk och nedbärande ord i olika forum. För vem vet om en om barn har ett konto där...

8. **Var duktig!**

Man behöver inte vara på alla sidor som barn är på men det är viktigt att veta och förstå vad de pratar om. Jag håller med om att det viktigaste är att man är tydlig att man finns där och lyssnar på barnen som blir utsatta. Sen är det viktigt att man inte blir arg på barnen om de bryter mot en regel för vi vuxna bryter mot regler också. Jag tror det är människligt att bryta regler, men att det är viktigt att man är beredd och förestår konsekvenserna av att man bryter mot regler.

<https://datagenny.se/Webbtäckning-1/Wordpress-etik-och-integritet-pa-natet/> 3/3

Skriv ut
3 sidor

Destination Spara som PDF

Sidor Alla

Layout Stående

Fler inställningar

Avbryt
Spara

Jag hade velat att texten blivit mer centrerat men jag försökte men fick inte till det. Hade jag lagt ned ännu mera tid så hade jag med säkerhet fått till det, men tiden fanns inte. Så detta blev det bästa av det. Jag blev rätt så nöjd ändå.

Övriga kommentarer

När jag har jobbat med sidan så har jag sökt mycket på Google om hur man kodar och få sidan att se ut som man vill. Dessa sidor har jag använt mig <https://wordpress.org/support/> mycket av inte enbart för att lära mig hur jag ska koda rätt utan också vad man kan göra med en Wordpress sajt.

<https://www.w3schools.com/> är en otroligt bra sida där man kan öva på att koda olika saker.

<https://wordpress.org/support/> Där kan man hitta allt möjligt.

<https://wordpress.org/support/forums/> Deras forum är också bra att ha tillgång till.

Vill man kolla min sida i sin helhet så finns det på <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/>

Testning och kvalitetssäkring

Här kommer jag att skriva om testning och kvalitetssäkring. Med det menar jag att jag ska validera koden på alla sidor så att det inte finns några fel, jag ska även optimera så sidan fungerar bra. Jag kommer även testa och se hur webbsidan ser ut på olika plattformar och webbläsare.

Validering

Validering innebär att man testar så att sidans kod stämmer med den standarden man använder. Standarden jag kör är HTML5.

Jag kommer att använda mig av verktyget W3C. <https://validator.w3.org/>

Validering kan ske på tre olika sätt. Validering av en URL, uppladdning av fil samt direkt input. Då min sida är online så tänkte jag använda mig av validering av URL.

Om man vill validera med direkt input, väljer man att högerklicka på ens sida och välja Visa sidkälla, sen kopierar man texten och klistrar in den i direkt input.



Validate by URI Validate by File Upload **Validate by Direct Input**

Validate by direct input

Enter the Markup to validate:

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link href="https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/wp-content/themes/DataJenny/style.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/wp-content/themes/DataJenny/print.css" />
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bubblegum+Sans" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <header>
      <div id="header">
        
        <h1>Webbutveckling 1</h1>
        <p>Ett wordpress projekt</p>
      </div>
    </header>
    <nav>

```

► More Options


Check

Validering via URL

Här kommer jag att validera alla mina sidor så att det inte finns några fel på min sajt.

Första sidan

Jag börjar med att kopiera adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/> och klistrar in den i fältet där det står Address och klickar sedan på Check.



W3C[®] Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Validate by URI Validate by File Upload Validate by Direct Input


Validate by URI
Validate a document online:

Address:

▶ More Options

Check

Jag får sex varningar och ett fel. Dessa ska jag nu rätta så sidan blir validerad.



Warning Consider adding a `lang` attribute to the `html` start tag to declare the language of this document.
From line 1, column 16; to line 2, column 6
TYPE `html` <`head`> <`met`>
For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 46, column 8; to line 46, column 11
`<h1>Semest`

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 62, column 8; to line 62, column 11
`<h1>Dropdo`

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 79, column 8; to line 79, column 11
`<h1>Erik s`

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 95, column 8; to line 95, column 11
`<h1>Lämnat`

Error An `img` element must have an `alt` attribute, except under certain conditions. For details, consult [guidance on providing text alternatives for images](#).
From line 158, column 4; to line 158, column 145
``

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 41, column 6; to line 41, column 23
`<h1 class="index">Välkom`

Varning nummer 1

Warning Consider adding a `lang` attribute to the `html` start tag to declare the language of this document.

From line 1, column 16; to line 2, column 6

TYPE html> <head> <met

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

Denna varning säger att jag måste deklarerat vilket språk dokumentet har. Det räcker inte med att man har skrivit `<meta charset="utf-8" />` i headern. Jag börjar med att öppna header.php filen och skriver in koden `<html lang="sv-se">` ovanför `<head>` taggen men nedanför `<!DOCTYPE html>`.

Nu blev headern att se ut så här i stället.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="sv-se">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <link href="<?php echo get_bloginfo('tem
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" m
7   <link href="https://fonts.googleapis.com
8   <link href="https://fonts.googleapis.com
9   <title>Webbutveckling 1</title>
10 </head>
```

Varning nummer 2–4

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 47, column 8; to line 47, column 11
`<h1>Semest`

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 63, column 8; to line 63, column 11
`<h1>Dropdo`

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 80, column 8; to line 80, column 11
`<h1>Erik s`

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 96, column 8; to line 96, column 11
`<h1>Lämnat`

Här vill man inte att man ska använda h1 som rubrik. I index.php filen så står det så här:

```
<header>
  <h1><?php the_title(); ?></h1>
</header>
```

Jag ändrar denna rubrik till h2 i stället och då försvinner varningen.

```
<header>
  <h2><?php the_title(); ?></h2>
</header>
```

Varning nummer 5

Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 42, column 6 to line 42, column 23
`<h1 class="index">Välkom`

Här är samma som varning nummer 2–4, att man inte vill att man ska använda h1 som rubrik. I index.php filen så står det så här:

```

```

Jag gör samma sak som med varning 2–5 att jag ändrar till h2 i stället och då försvinner varningen.

Fel nummer 1

Error An `img` element must have an `alt` attribute, except under certain conditions. For details, consult [guidance on providing text alternatives for images](#).
From line 155, column 4 to line 155, column 114
``

Detta fel betyder att det fattas en alt attribute i img koden. I sidebar.php filen så står det så här:

```

```

Som ni ser så finns det inget alt attribut efter länken till filen. Jag lägger in koden **alt="button0n"** och då försvinner felet Nu ser det ut så här:

```

```

Nu har jag ändrat alla varningarna så nu ser hem sidan, alltså första sidan ut så här när man validerar den.

Showing results for <http://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/>

Checker Input

Show source outline image report

Document URL:


The document validates according to the specified schema(s).

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 512 milliseconds.

Om mig

Jag börjar med att kopiera adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/om-mig/> och klistrar in den i fältet där det står Address och klickar sedan på Check.



W3C® Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Validate by URI | Validate by File Upload | Validate by Direct Input

Validate by URI


Validate a document online:

Address:

▶ More Options

Check

Jag får två varningar och två fel. Dessa ska jag nu rätta så sidan blir validerad.



Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 49, column 7; to line 49, column 10
`er">`
`<h1>Uppdra`

Error The `align` attribute on the `p` element is obsolete. Use CSS instead.
From line 151, column 1; to line 151, column 18
`2018</h4><p align="center"><iframe`


Error The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use CSS instead.
From line 151, column 19; to line 151, column 193
`"=center"><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/UNkrQjuHJGw" width="560" height="315"
frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></ifra`

Warning Article lacks heading. Consider using `h2 - h6` elements to add identifying headings to all articles.
From line 42, column 5; to line 42, column 13
`ent">`
`<article>`

Varning nummer 1


Warning Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 49, column 7; to line 49, column 10
`<h1>Uppdra`

Här vill man inte att man ska använda h1 som rubrik. För att ändra denna så måste jag in i WordPress och öppna sidan. Det ser ut så här:



The screenshot shows the WordPress editor interface. At the top, there are navigation buttons: 'Byt till utkast', 'Förhandsgranska', and 'Uppdatera'. The main content area has a heading 'Om mig' and a sub-heading 'Uppdrag 1 - Presentation'. Below the sub-heading is a heart-shaped image of a woman holding a baby, with the date '2018-06-28' at the bottom right. The text 'Vem är jag?' is visible at the bottom left of the content area.

Jag tar och ändrar rubriken ”Uppdrag 1 – Presentationen” till Rubrik 2. Då försvinner varningen.



The screenshot shows the WordPress editor interface with the heading 'Uppdrag 1 - Presentation' selected. The heading level dropdown menu is open, showing 'Rubrik 2' selected. The text 'Om mig' is visible above the heading. The text 'Uppdrag 1 - Presentation' is visible below the heading.

Fel nummer 1 och 2

Error The `align` attribute on the `p` element is obsolete. [Use CSS instead.](#)

From line 151, column 1; to line 151, column 18

```
2018</h4><p align="center"><iframe
```

Error The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. [Use CSS instead.](#)

From line 151, column 19; to line 151, column 193

```
= "center"><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/UNkrQjuHJGw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></ifra
```

Här vill man att man ska använda CSS i stället. För att ändra detta så måste jag in i WordPress och öppna sidan om mig samt ändra lite i style.css

Jag tog bort center och framebordern på sidan i redigeringsläget och la in denna kod i min style.css i stället och då försvann felen.

```
475  /*Så här vill jag att mina iframe ska se ut*/
476  iframe{
477      border: none;
478      margin-left: auto;
479      margin-right: auto;
480      display: block;
481  }
```

Varning nummer 2

Warning Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).

From line 42, column 5; to line 42, column 13

```
ent">... <article> ...
```

Här hänvisar den till att det fattas en rubrik i koden `<article></article>`.

I filen `page.php` så ser det ut så här:

```
9 <article>
10
11 <section>
```

Jag lägger till en `h2` tag mellan `<article>` och `<section>`

```
9 <article>
10 <h2></h2>
11 <section>
```

Jag tänkte att jag skulle sätta så att titeln på varje sida hamnar mellan taggarna `<h2></h2>`, samt att den ska se ut som välkommen texten på första sidan. Jag lägger in koden `class="sida"><?php the_title(); ?>` efter `<h2>`, det blir då att se ut så här:

```
9 <article>
10 <h2 class="sida"><?php the_title(); ?></h2>
11 <section>
```

Sen lägger jag in lite text i `style.css` för att få till det lite snyggt. Koden i `style.css` ser ut så här:

```
.sida{  
  font-size: 32px;  
  text-decoration: double;  
  text-decoration-line: underline;  
  text-align: center;  
}
```

Nu har jag ändrat alla varningarna och felen så nu ser min om sidan ut så här när man validerar den.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains

Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/om-mig/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by


Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 650 milliseconds.

Etik och integritet

Jag börjar med att kopiera adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/etik-och-integritet-pa-natet/> och klistrar in den i fältet där det står Address och klickar sedan på Check.




Jag får två varningar. Dessa ska jag nu rätta så sidan blir validerad.



Varning nummer 1 och 2

Båda varningarna hänvisar till att jag inte bör använda h1 som rubrik. Jag gör som jag gjorde med om sidan att jag går in och ändrar rubrikerna till Rubrik 2, så försvinner varningarna.



Nu har jag ändrat varningarna så nu ser min om sidan ut så här när man validerar den.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/etik-och-integritet-pa-natet/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 778 milliseconds.

Internets historia – 1960-talet


Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/internets-historia/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.

Jag får upp en varning som jag ska rätta till.

```
1. Warning Consider using the h1 element as a top-level heading only (all h1 elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).  
From line 49, column 7; to line 49, column 10  
er><h1>1960-t
```

Varning nummer 1


Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag ändrar detta så som jag har gjort tidigare och då försvinner varningen och sidan är korrekt validerad. I stället för att ändra koden till en h2 så tar jag bort den, då jag redan har en bra titel högst upp.



Internets historia – 1970-talet

Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1970-talet/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.

Jag får upp en varning som jag ska rätta till.



1. **Warning** Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 50, column 7; to line 50, column 10
`<h1>1970-t`

Varning nummer 1

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag väljer att ta bort denna på samma vis som jag gjorde med föregående. Då försvinner varningen och sidan är validerad.

Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1970-talet/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 770 milliseconds.

Internets historia – 1980-talet

Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1980-talet/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.


Jag får upp en varning som jag ska rätta till.



1. **Warning** Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 50, column 7; to line 50, column 10
`<h1>1980-t`

Varning nummer 1

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag väljer att ta bort denna också. Då försvinner varningen och sidan är validerad.



Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1980-talet/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

<https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1980-talet/>


Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 886 milliseconds.

Internets historia – 1990-talet

Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1990-talet/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.


Jag får upp en varning som jag ska rätta till.



1. **Warning** Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 50, column 7; to line 50, column 10
`er>''` `<h1>1990-t`

Varning nummer 1

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag väljer att ta bort denna också. Då försvinner varningen och sidan är validerad.



Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1990-talet/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

<https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/1990-talet/>

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 1610 milliseconds.

Internets historia – 2010-talet


Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/2010-talet/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.

Jag får upp en varning som jag ska rätta till.



Varning nummer 1

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag väljer att ta bort denna också, då försvinner varningen och sidan är validerad.



Internets historia – Källor


Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-historia-2/kallor/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.

Jag får upp en varning som jag ska rätta till.



Varning nummer 1

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag väljer att göra om denna till en h2 rubrik och då försvinner varningen och sidan blir validerad.



Internets samhällspåverkan

Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-samhallspaverkan-da-och-nu/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.


Jag får upp en varning som jag ska rätta till.



1. **Warning** Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 50, column 7, to line 50, column 10
`<h1>Intern`

Varning nummer 1

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag väljer att göra om denna till en h2 rubrik samt ta bort texten Internet samhällspåverkan och har enbart kvar Då och Nu, då försvinner varningen och sidan blir validerad.



Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/internets-samhallspaverkan-da-och-nu/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 611 milliseconds.

Webbtekniker

Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/webbtekniker/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.

Jag får upp ett fel som jag ska rätta till.

1. **Error** **Forbidden code point U+0002.**
[At line 64, column 341](#)
tillägg och PHP koden går inte

Fel nummer 1

Detta fel betyder att jag har skrivit ett ogiltigt/förbjudet tecken. Jag ändrar och skriver rätt så försvinner felet och sidan blir validerad.

Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/webbtekniker/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

<https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/webbtekniker/>

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 623 milliseconds.

Kontakta mig

Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/WordPress/kontakta-mig/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.

Jag får upp 1 varning och tre fel som jag ska rätta till.

- Warning** Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 51, column 1; to line 51, column 4
`r>⋮` `⋮<h1>Kontak`
- Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 56, column 4; to line 56, column 22
`egend>⋮<p><label for="fnamn">* Förn`
- Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 56, column 93; to line 56, column 111
`text">
<label for="enamn">* Efte`
- Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.
From line 56, column 358; to line 56, column 376
`rige">
<label for="datum">
Vä`

Varning nummer 1

- Warning** Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 51, column 1; to line 51, column 4
`r>⋮` `⋮<h1>Kontak`

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag gör om rubriken till en h2 och då försvinner varningen.

Fel nummer 1–3

Error The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 56, column 4; to line 56, column 22

```
legend><p><label for="fnamn">* Förn
```

Error The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 56, column 93; to line 56, column 111

```
text"><br><label for="enamn">* Efte
```

Error The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

From line 56, column 358; to line 56, column 376

```
rige"><br><label for="datum"><br>Vä
```

Detta fel menas med att det behövs hänvisas till ett ID. Det står så här i en av koderna `<label for="fnamn">* Förnamn:</label>
<input name="fnamn" required="" type="text">`. Jag behöver lägga in `id="fnamn"` efter input. Den nya koden ser ut så här: `<label for="fnamn">* Förnamn:</label>
<input id="fnamn" name="fnamn" required="" type="text">`.

Jag gör detta på de andra två felen och då får jag ett nytt fel som säger att `id="datum"` används redan. Jag ser att används i filen footer.php.

Error Duplicate ID `datum`.

[From line 131, column 5; to line 131, column 18](#)

```
n</p><p id="datum"></p>
```

Jag gör så att jag byter namn på första ID:et till date i stället för datum så den nya koden kommer att se ut så här i stället. **
<label for="date">
Välj datum här:</label

<input id="date" name="bokningsdatum" type="date">**, då försvinner felet och hela sidan är validerad korrekt.

Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/kontakta-mig/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

<https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/kontakta-mig/>

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 838 milliseconds.

Tack sidan

Jag börjar med att kopiera in adressen <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/kontakta-mig/tack/> och klickar sedan på Check, så som jag har gjort tidigare.

Jag får upp en varning som jag ska rätta till.

1. **Warning** Consider using the `h1` element as a top-level heading only (all `h1` elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools).
From line 50, column 7; to line 50, column 10
`er>⋮` `<h1>Kontak`

Detta är samma varning som tidigare att det inte bör vara en h1 rubrik. Jag gör om rubriken till en h2 och då försvinner varningen och sidan blir då validerad.

Showing results for <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/kontakta-mig/tack/>

Checker Input

Show source outline image report

Check by

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.
Total execution time 938 milliseconds.

Validering av CSS

Jag har två olika CSS filer i mitt tema, en som heter style.css och en som heter print.css.

style.css

Jag väljer att ladda upp min style.css fil på sidan https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_upload och trycker på knappen Granska.



Jag får upp tre fel och åtta varningar.

Ledsen! Vi har hittat följande fel (3)		
URI : style.css		
166	section footer	Värdefel : background-color [none] är inte ett [background-color]-värde : [none]
195	nav	Värdefel : background-color [none] är inte ett [background-color]-värde : [none]
340	#cssmenu, #cssmenu > ul > li > ul > li a:hover	Värdefel : background Det första argumentet till funktionen [linear-gradient] borde vara [to top], inte [top])

Varningar (8)

URI : style.css	
191	Egenskap <code>-webkit-sticky</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
317	Egenskap <code>-webkit-box-sizing</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
318	Egenskap <code>-moz-box-sizing</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
335	Egenskap <code>-moz-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
336	Egenskap <code>-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0%,#3c3c3c),color-stop(100%,#222222))</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
337	Egenskap <code>-webkit-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
338	Egenskap <code>-o-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
339	Egenskap <code>-ms-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning

Fel nummer 1

166	section footer	Värdefel : background-color <code>none</code> är inte ett <code>background-color</code> -värde : <code>none</code>
-----	----------------	--

Detta är en värdefel. Jag tittar på koden i min style.css och det ser ut så här:

```
161 section footer{
162     background-color: #cccccc;
163     width: auto;
164     font-style: italic;
165     text-align: right;
166     background-color: none;
167     font-weight: bold;
168     text-decoration: overline;
169     text-decoration-color: #000000;
170     text-decoration-style: double;
171 }
```

Jag väljer att ta bort koden som finns på rad 166. **background-color: none;** för jag har redan satt en bakgrundsfärg som man kan se på rad 162 och då kan man inte ha en kod som heter background-color:none. Detta fel försvinner då.

Fel nummer 2

195 nav

Värdefel : background-color none är inte ett background-color-värde : none

Detta är en värdefel. Jag tittar på koden i min style.css och det ser ut så här:

```
188  nav {
189    /*Hur jag vill att navigeringslistan ska se ut*/
190    position: sticky;
191    position: -webkit-sticky;
192    top: 0;
193    width: 1004px;
194    padding: 5px;
195    background-color: none;
196    margin: 5px;
197    border-radius: 10px;
198 }
```

Jag väljer att ta bort koden som finns på rad 195. **background-color: none;** och då försvinner felet.

Fel nummer 3

```
340 #cssmenu, #cssmenu > ul > li > ul  
> li a:hover
```

Värdefel : background Det första argumentet till funktionen `linear-gradient` borde vara `to top`, inte `top`)

Detta är en värdefel. Jag tittar på koden i min style.css och det ser ut så här:

```
333 #cssmenu > ul > li > ul > li a:hover {  
334   background-color: #666666;  
335   background: -moz-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);  
336   background: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop 0%, #3c3c3c, color-stop 100%, #222222);  
337   background: -webkit-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);  
338   background: -o-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);  
339   background: -ms-linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);  
340   background: linear-gradient(top, #3c3c3c 0%, #222222 100%);  
341 }
```

Man vill att det ska stå `to top` i stället för `top`. Jag ändrar och detta fel försvinner.

Nu så finns det inga fel men det finns åtta varningar kvar.

Hoppa till: [Varningar \(8\)](#) [Validerad CSS](#)

W3C CSS-valideringsresultat för style.css (CSS nivå 3 + null)

Gratulerar! Inga fel har hittats

Detta dokument valideras som [CSS nivå 3 + null](#) !

För att visa dina läsare att du har lagt dig vinn om att skapa en interoperabel webbsida, så kan du visa denna ikon på alla sidor som valideras. Här är den XHTML du kan använda för att lägga till denna ikon på din webbsida:

```
<p>  
<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
    
</a>  
</p>
```

```
<p>  
<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
    
</a>  
</p>
```

Varning nummer 1–8

Varningar (8)

URI : style.css

189	Egenskap <code>-webkit-sticky</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
314	Egenskap <code>-webkit-box-sizing</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
315	Egenskap <code>-moz-box-sizing</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
332	Egenskap <code>-moz-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
333	Egenskap <code>-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0%,#3c3c3c),color-stop(100%,#222222))</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
334	Egenskap <code>-webkit-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
335	Egenskap <code>-o-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning
336	Egenskap <code>-ms-linear-gradient(top,#3c3c3c 0%,#222222 100%)</code> är inte en känd leverantörsutvidgning

Jag testar att ta bort alla dessa koder för att se om sidans utseende ändras och det gjorde den inte, nu finns det inga fel eller varningar.

**W3C:s CSS-valideringstjänst**
W3C CSS-valideringsresultat för style.css (CSS nivå 3 + null)

Hoppa till: [Validerad CSS](#)

W3C CSS-valideringsresultat för style.css (CSS nivå 3 + null)

Gratulerar! Inga fel har hittats

Detta dokument valideras som [CSS nivå 3 + null](#) !

print.css

Jag väljer att ladda upp min style.css fil på sidan https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_upload och trycker på knappen Granska.



The screenshot shows the W3C CSS Validation Service interface. At the top, there is a blue header with the W3C logo and the text "CSS Validation Service" and "Granska Cascading Style Sheets (CSS) och (X)HTML-dokument med". Below the header, there are three tabs: "Genom URI", "Genom filuppladdning" (which is selected), and "Genom direktinmatning". The main content area is titled "Validera genom att ladda upp fil" and contains the instruction "Välj det dokument som du vill validera:". Below this, there is a label "Lokal CSS-fil:" followed by a file selection button labeled "Välj fil" and the filename "print.css". A red underline is visible under the "Välj fil" button. Below the file selection, there is a link "Fler val" with a right-pointing arrow. At the bottom right of the form, there is a "Granska" button, also underlined in red.

I denna fil fanns det inga fel alls.




The screenshot shows the W3C CSS Validation Service result page. At the top, there is a blue header with the W3C logo and the text "W3C:s CSS-valideringstjänst" and "W3C CSS-valideringsresultat för print.css (CSS nivå 3 + SVG)". Below the header, there is a horizontal line with the text "Hoppa till: Validerad CSS". Below this, there is a green banner with the text "W3C CSS-valideringsresultat för print.css (CSS nivå 3 + SVG)". Below the banner, there is a green bar with the text "Gratulerar! Inga fel har hittats". Below the green bar, there is a line of text: "Detta dokument valideras som [CSS nivå 3 + SVG](#) !".

Testa länkar

Jag vill gärna kolla så att mina länkar fungerar. Jag testade först alla länkar manuellt, sen tänkte jag att det kunde vara intressant att testa det via verktyget Link Checker som finns på sidan <https://validator.w3.org/checklink> Min sida finns online så det går bra att göra så.

Jag började med att klistra in länken <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/> och klicka på Check.



The screenshot shows the W3C Link Checker interface. At the top, there is a blue header with the W3C logo and the text "Link Checker" and "Check links and anchors in Web pages or full Web sites". Below the header, there is a text input field containing the URL "https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/". Underneath the input field, there is a section titled "More Options" with several checkboxes: "Summary only", "Hide redirects:" (with radio buttons for "all" and "for directories only"), "Don't send the Accept-Language header", "Don't send the Referer header", "Check linked documents recursively, recursion depth:" (with a small text input field), and "Save options in a cookie". At the bottom right of the form, there is a "Check" button.

Resultatet blev så här:

Results

Links

Valid links!

List of redirects

The links below are not broken, but the document does not use the exact URL, and the links were redirected. It may be a good idea to link to the final location, for the sake of speed.

 Line: 21 <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress> redirected to <https://datajenny.se/Webbutveckling-1/Wordpress/>

Status: 301 => 200 OK

The link is missing a trailing slash, and caused a redirect. Adding the trailing slash would speed up browsing.

Anchors

Found 31 anchors.

Valid anchors!

Checked 1 document in 41.74 seconds.

[Docs](#) [Download](#) [Feedback](#) [Validator](#)

Alla länkar var korrekta men det var en länk som de tyckte jag borde ändra. Så det gjorde jag och fick då detta resultat i stället.

Results

Links

Valid links!

Anchors

Found 31 anchors.

Valid anchors!


Checked 1 document in 39.35 seconds.

[Docs](#) [Download](#) [Feedback](#) [Validator](#)

Prestanda och snabb överföring

Nu ska jag göra så sidan blir lite snabbare, alltså jag ska optimera sidan. Jag tänkte använda mig av olika plugin i Wordpress för detta ändamål.

Så här ser det ut innan jag har installerat några plugin:



4 / 14 requests | 0 B / 8.0 kB transferred | 10.9 kB / 90.3 kB resources

Finish: 599 ms | DOMContentLoaded: 466 ms | Load: 528 ms

Den har 4 requests och tiden den laddar är 528 ms. Detta ska jag försöka förbättra med plugin.


Optimera bilderna

De flesta webbsidor använder bilder, bilderna kan göra ens sida långsammare, men med pluginet WP Smushit som är ett awardwinning verktyg som hjälper en att optimera och komprimera sina bilder.


Man ska även tänka på att redan från början se till att man gör bilderna i en storlek man vill ha den. För även om man skriver in en storlek i koden och bilden är i en annan storlek så gör det ingen skillnad för bilden behöver laddas i vilket fall som helst. Vill man ha hög kvalitet på bilderna bör man använda sig av JPEG.

WP Smushit

I vänsterspalten finns det en flik som heter Tillägg. För muspekaren över den och välj Lägg till nytt




Skriv in WP Smushit i sökfältet




Nyckelord ▾ WP Smushit ✕

7 objekt

Sedan väljer man Installera Nu



 **Smush – Lazy Load Images, Optimize & Compress Images**

Compress images & optimize images with lazy load, WebP conversion, and resize detection to make your site load amazingly fast.


Av *WPMU DEV*


Installera nu
Mer information

★★★★★ (5 667)
Över 1 miljon Aktiva installationer

Senast uppdaterat: 1 månad sedan
✓ Kompatibelt med din version av WordPress

Sedan Aktiverar man tillägget.



 **Smush – Lazy Load Images, Optimize & Compress Images**

Compress images & optimize images with lazy load, WebP conversion, and resize detection to make your site load amazingly fast.


Av *WPMU DEV*

Aktivera
Mer information


★★★★★ (5 667)
Över 1 miljon Aktiva installationer

Senast uppdaterat: 1 månad sedan
✓ Kompatibelt med din version av WordPress

I vänsterspalten finns det en flik som heter Smush. För muspekaren över den och välj Adminpanel.



Nu börjar konfigurationen. Klicka på börja konfigurationen



Hej, Linnéa JENNY Louise!


Härligt att du har installerat Smush! Till att börja med behöver du välja hur du vill att tillägget ska bete sig, och sedan låta Smush göra grovjobbet.

[BÖRJA KONFIGURATIONEN >](#)


● ○ ○ ○ ○

Hoppa över detta, jag ställer in det senare

Se till att Optimera automatiskt nya uppladdningar, klicka sedan på Nästa.



tro discount! Grab it while it lasts.



Automatisk komprimering

När du laddar upp bilder till din webbplats kan Smush automatiskt optimera och komprimera dem så att du inte behöver göra detta manuellt.


Optimera automatiskt nya uppladdningar

NÄSTA

● ● ● ● ●

inside Avada is already one of the most popular premium WordPress Impreza is

Välj att Ta bort bildmetadata och klicka sedan på Nästa.



10i10

EXIF-metadata


Fotofiler lagrar ofta information om kamerainställningar i filen, t.ex. brännvidd, datum, tid och plats. Filstorleken minskas om dessa EXIF-data tas bort. Obs: funktionen tar inte bort SEO-metadata.

Ta bort min bildmetadata

NÄSTA

▶

Välj inte att Aktivera uppskjuten inläsning och klicka sedan på Nästa. (Jag valde detta första gången och då visades det inga bilder alls, därför valde jag att inte aktivera det.)



Uppskjuten inläsning


Denna funktion förhindrar att bilder som befinner sig utanför skärmvyn hämtas tills användaren rullar fram till bildens plats. Dina sidor laddas därmed snabbare, använder mindre datatrafik och löser rekommendationen från Google PageSpeed om att senarelägga laddning av bilder utanför skärmen.

Aktivera uppskjuten inläsning

NÄSTA

● ● ● ● ●

Klicka sedan på Slutför installationsguide.



Användningsdata


Hjälp oss att göra Smush bättre genom att låta våra produktdesigners få insikt i vilka funktioner som behöver förbättras. Vi spårar inga personuppgifter utan bara grundläggande saker.

Tillåt spårning av användningsdata


✓ SLUTFÖR INSTÄLLNINGSGUIDE

Ovanstående gäller för nya uppladdningar, vill du optimera de bilder du redan har på sidan så måste man smusha bilderna.


Se till så att du är inne i Mass-smusha




Klicka på mass-smusha nu



Nu håller den på att mass-smusha. Den tar 50 bilder åt gången, välj att återstarta efter varje 50 bilder.




Min sida sparade 549,3 KB.



The screenshot shows the Mass-smusha interface. At the top left is the title "Mass-smusha". On the right, there are two buttons: "KONTROLLERA BILDERNA IGEN" and "DOKUMENTATION". The main content area features a cartoon illustration of a woman on the left. To her right, the text "549.3 KB / 18.3%" is displayed in a large font, with "Totala besparingar" underneath. Below that, it says "196 Bilder smushade". On the right side of the main area, there are two sections: "Sparat med storleksändringar av bilder" with a link "Storleksändra bilder", and "Sparat med katalogsmushning" with a link "Välj katalog".

Nu vill jag kolla om sidan går snabbare efter jag har optimerat bilderna.



The screenshot shows a network performance bar with three segments: "4 / 14 requests", "0 B / 8.0 kB transferred", and "10.9 kB / 90.3 kB resources".



The screenshot shows a performance metrics bar with three segments: "Finish: 487 ms", "DOMContentLoaded: 382 ms", and "Load: 435 ms".


Det går lite snabbare.

Optimera koden

Att komprimera både HTML och CSS koden så blir det att det skapas mindre luft i koden. Man kan göra et manuellt via denna hemsida <https://www.textfixer.com/html/compress-html-compression.php> Jag har valt att göra det via pluginet Autooptimize som finns att ladda installera i WordPress.

Autooptimize


I vänsterspalten finns det en flik som heter Tillägg. För muspekaren över den och välj Lägg till nytt



Skriv in Autoptimize i sökfältet.

Nyckelord ▾ ✕

Klicka sedan på Installera nu.



AO **Autoptimize**

Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and Google Fonts, asyncing JS, removing emoji cruft and more.

Av *Frank Goossens (futtta)*

★★★★★ (1 277)

Senast uppdaterat: 1 dag sedan


✓ Kompatibelt med din version av WordPress

Över 1 miljon Aktiva installationer

[Installera nu](#)

[Mer information](#)

Klicka sedan på Aktivera.



AO **Autoptimize**

Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and Google Fonts, asyncing JS, removing emoji cruft and more.

Av *Frank Goossens (futtta)*

★★★★★ (1 277)

Senast uppdaterat: 1 dag sedan


✓ Kompatibelt med din version av WordPress

Över 1 miljon Aktiva installationer

[Aktivera](#)


[Mer information](#)

I vänsterspalten finns det en flik som heter Inställningar. För muspekaren över den och välj Autooptimize. I tillägget Autooptimize kan jag komprimera JS, CSS och HTML kod.



Optimera JavaScript kod

Jag börjar med JavaScript där markerade jag dessa enligt bilden.



Optimera CSS-kod

Sedan blev det att komprimera CSS-koden enligt dessa inställningar.

CSS-alternativ

Optimera CSS-kod?

Slå samman CSS-filer? Slå samman alla länkade CSS-filer? Om detta alternativ är av, så lämnas enskilda CSS-filer kvar men de förminskas.

Även aggregera inline CSS? Markera detta alternativ för att Autooptimize också ska aggregera CSS i HTML.

Generera data: URI för bilder? Välj detta för att inkludera mindre bakgrundsbilder direkt i CSS, istället för som separata nedladdningar.

Eliminera visningsblockerande CSS? Inkludera "det första/above the fold CSS" medan den huvudsakliga automatiskt optimerade CSS-koden laddas först efter att sidan har laddats in. Läs mer under [vanliga frågor och svar](#). Detta kan automatiseras till fullo för olika typer av sidor under fliken [CriticalCSS](#).

Inline all CSS? Inlining all CSS is an easy way to stop the CSS from being render-blocking, but is generally not recommended because the size of the HTML increases significantly. Additionally it might push meta-tags down to a position where e.g. Facebook and Whatsapp will not find them any more, breaking thumbnails when sharing.

Exkludera CSS från Autooptimize:

`wp-content/cache/, wp-content/uploads/, admin-bar.min.css, dashicons.min.css`

En komma-separerad lista med stilmallar som ska exkluderas från optimering. Important: excluded non-minified files are still minified by Autooptimize unless that option under "misc" is disabled.

Optimera HTML-kod

Jag komprimerar HTML koden enligt denna inställning.

HTML-alternativ

Optimera HTML-kod?

Behåll HTML-kommentarer? Aktivera detta om du vill ha HTML-kommentarer kvar på sidan.

Övriga alternativ

Valde dessa inställningar innan jag klickade på Spara ändringar och töm cache.

Övriga alternativ

Spara sammanfogade script/stilmallar som statiska filer? Som standard sparas filer som statisk CSS/Javascript. Välj detta alternativ om din webserver inte kan hantera komprimering och utgångstid ordentligt.

Minifiera exkluderade CSS och JS-filer? When aggregating JS or CSS, excluded files that are not minified (based on filename) are by default minified by Autoptimize despite being excluded. Uncheck this option if anything breaks despite excluding.

Enable 404 fallbacks? Sometimes Autoptimized JS/ CSS is referenced in cached HTML but is already removed, resulting in broken sites. With this option on, Autoptimize will try to redirect those not-found files to "fallback"-versions, keeping the page/ site somewhat intact. In some cases this will require extra web-server level configuration to ensure `wp-content/autoptimize_404_handler.php` is set to handle 404's in `wp-content/cache/autoptimize`.

Optimera även för inloggade redaktörer/administratörer? By default Autoptimize is also active for logged on editors/ administrators, uncheck this option if you don't want Autoptimize to optimize when logged in e.g. to use a pagebuilder.

Enable configuration per post/ page? Add a "metabox" to the post/ page edit screen allowing different optimizations to be turned off on a per post/ page level?


Spara ändringar Spara ändringar och töm cache

Efter detta gjorde jag åter testet för att se om sidan blev snabbare och den blev inte det, men det blev mindre requests iallafall.

2 / 11 requests | 0 B / 9.3 kB transferred | 2.9 kB / 87.1 kB resources

Finish: 591 ms | DOMContentLoaded: 486 ms | Load: 541 ms

Jag kan se att två av requesten är stylesheet. Det finns en inställning för detta, att man kan ta bort Google Fonts, men då försvinner själva utseendet på texten och rubrikerna och det vill jag inte.





Cross browser test

Jag vill gärna kolla så att sidan ser någorlunda lika ut i olika webbläsare.

Jag såg till att jag hade Edge, FireFox, Chrome och Safari installerat och så här såg sidorna ut i de olika webbläsarna. Jag kollade även så att JavaScript fungerade.



Edge

I Edge såg den ut så här:





Chrome

I Chrome såg den ut så här:





Firefox

I FireFox såg den ut så här: Inte lika snygg som de övriga.



Safari


I safari såg den ut så här: Det var verkligen inte snyggt




Hur ser sidan ut på olika plattformar

Här tänkte jag visa hur sidan ser ut på en mobil samt hur den ser ut på en surfplatta.


För att kunna göra detta så använder jag mig av webbläsaren Google Chrome och högerklickar och väljer inspektera.



Sen väljer jag inställningar/settings



När man klickar på Devices så kan man välja bland lite olika modeller samt så kan man lägga till egna. Jag valde att lägga till min telefon som är en Iphone. 12 pro Max.




Mobilen

Så här ser sidan ut på en Iphone 12 Pro Max.

Stående



Liggande



Surfplattan

Så här ser sidan ut i en Ipad Pro

iPad Pro ▾1024 × 136649% ▾ No throttling ▾🔒

```
95 $color_val = hexdec($hex_str);
96 $rgb_array = hexdec($hex_str);
97 $rgb_array['r'] = 0xFF & ($color_val >> 0x10);
98 $rgb_array['g'] = 0xFF & ($color_val >> 0x8);
99 } elseif ( strlen($hex_str) == 3 ) {
100 $rgb_array['r'] = hexdec($hex_str);
101 $rgb_array['g'] = hexdec($hex_str);
102 }
```

Webbutveckling 1

Ett wordpress projekt

HemOm migEtik och integritetInternets historia ▾Internets samhällspåverkanWebblektnikerKontakta mig

Välkomna till denna hemsida

Semestervecka 1

Nu har jag haft semester i en vecka. Den har varit bra. Erik och jag har sovit hos mina föräldrar och har umgåtts med kusinerna. Badat i sjön och gungat.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 17 juli 2021

Dropdown meny

Idag fick jag till en dropdown meny. Använde länken <https://perishablepress.com/css-dropdown-menu-wordpress/> till att göra den.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 6 juli 2021

Erik sjuk

Erik är sjuk. Magnus vabbar och jag jobbar sista vecka.

Publicerat av: Linnéa JENNY Louise Nodén den 5 juli 2021

Lämnat in uppdrag 3

Har lämnat in uppgifterna för Uppdrag 3 som var:

- Stajla en html-sida
- Planera för WordPress-sajt
- Ett eget tema

Sök

Arkiv

[juli 2021](#)

Kategorier

[Blogg](#)
[Erik](#)
[Uppdrag 3](#)
[Webbutveckling 1](#)

Admin


[Logga in](#)
[Flöde för inlägg](#)
[Flöde för kommentarer](#)
[WordPress.org](#)



Släck lampanTänd lampan

124

Liggande



Testar tillgängligheten


Jag valde testa tillgängligheten med några olika verktyg.

En sida var <https://accessmonitor.aceessibilidade.gov.pt/> Mitt poäng på denna sida blev.










När jag validerade min sida så använde jag mig av <https://validator.w3.org/> som jag har visat tidigare.



Testade att använda denna sida också. <https://web.dev/measure/>



Sen så installerade jag tillägget Web Developer till Chrome och i det verktyget kan man göra massa saker.







Hur kan sidan förbättras

Sidan kan förbättras en hel del, man kan se till så att det verkligen ser bra ut i så många webbläsare och olika plattformar.

Har olika typsnitt som man kan välja på så att det blir mer lättläst.

Att lägga ned mer tid att få till olika funktioner så som kommentarer, att ens inlägg som man skapar kan öppnas i en egen vy som en egen sida där man kan kommentera det specifika inlägget.

Att det blir ännu snyggare när man vill skriva ut något. Man kan arbeta hur mycket som helst med en sida och jag personligen blir aldrig nöjd, men med denna sida så behövde jag verkligen stoppa mig själv, uppgifterna gick ju inte ut på att få ALLT perfekt för det tar tid att göra det.